

Dostosowany projekt fasady z forniru aluminiowego pokrywa okładziny ścian

Shenzhen Sun Global Glass Research, rozwijaj, wytwarzaj i eksport niestandardowy projekt paneli forniru aluminiowego do pokrycia fasady okładziny ściennej, obejmuje:


- Smwarka fluorowęglowa okleina aluminiowa
- Kolor pokryty aluminiową fornir
- Stone ziarno aluminiowa fornir
- Nomyślna sztuczna okleina
- Sleniarka z ziarna drewna
- Grawerowana aluminiowa fornir
- Perforowana fornir aluminiowy
- Hiperboliczna fornir glinu
- Pireced Aluminium fornir
- Inne dostosowane okleanie aluminiowe



**Fluorocarbon
Aluminum Veneer**



**Ordinary Powder
Aluminum Veneer**



**Aluminium
Honeycomb Veneer**



**Stone Grain
Aluminum Veneer**



**Wood Grain
Aluminium Veneer**



Copper Aluminium Veneer



**Engraved Hollow
Aluminum Panel**



Punched Aluminum Veneer




**Hyperboloid
Aluminum Veneer**

Zalety forniru aluminiowego


- Lekka waga, dobra wytrzymałość, wysoka wytrzymałość, wodoodporna, przeciwpiętrwana, ognioodporna, antykorozyjna, dobra wydajność przetwarzania, niskie koszty konserwacji, długa żywotność serwisowa
- Dobra trwałość i odporność na korozję, mogą być używane przez 25 lat bez zanikania koloru
- Nie jest łatwy do zabarwienia, łatwy do czyszczenia i utrzymania, folia fluorowa z braku adhezji, doprowadza powierzchnię trudno przylegać do zanieczyszczeń, bardziej dobre dla czystości
- Łatwy w zainstalowaniu i konstruowaniu, aluminiowa płyta jest ukształtowana w fabryce i można ją przymocować na szkielecie bez cięcia na placu budowy
- Dobre wykonanie. Za pomocą pierwszego przetwarzania, a następnie procesu malowania, aluminiowa płyta może być przetwarzana w różne złożone kształty geometryczne, takie jak płaskie, zakrzywione i sferyczne
- Jednolita powłoka i różne kolory. Zaawansowana technologia opryskiwania elektrostatycznego sprawia, że przyczepność między farbą a aluminiową płytką jest jednolita i spójna, a z wieloma różnymi kolorami do wyboru
- Nadające się do recyklingu i przyjazne dla środowiska. Panele aluminiowe są 100% Recyklingowalne i mają wysoką wartość resztkową, w przeciwieństwie do materiałów dekoracyjnych, takich jak szkło, kamień, ceramika i aluminiowe panele kompozytowe

Fluorocarbon Aluminium Veneer Structure



Specyfikacja

- Grubość: 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm, inna niestandardowa grubość
- Rozmiar: standardowy rozmiar 1400x4000 mm, dowolny niestandardowy rozmiar można wytworzyć
- Kolor: srebrny, biały, czarny, każdy kolor pantone
- Kształt: płaski, zakrzywiony, kwadratowy, okrągły, dowolny spersonalizowany projekt



Aplikacja

Jest powszechnie używany do okładziny fasady na ścianie pokrycia lotnisk, stacji kolejowych, szpitali, oper, gimnazjum, budynków biurowych i innych wieżowców.



Airport



Vehicle & Boat



Hospital



Institution Projects



Commercial Plaza



Industrial Plant



Identification



Automobile 4S Projects



Museum/Gymnasium/Cultural Center



Commercial Office Building

Dlaczego warto nas wybrać?

Wysoka jakość

Uważamy, że wygrana na rynku nie zależy od ceny, ale jakości i wartości, dlatego kontrolujemy jakość surowców ze źródła, kontrolę przy każdej procedurze i dążymy do doskonałości, aby zapewnić produkty wyższej jakości.

Uczciwy biznes

Dzięki „Produktowi jest cele biznesowe postaci, a„ pierwsza jakość, rynek usług, uczciwy host, wspólny koncepcja rozwoju, opowiadamy się za rygorystyczną, harmonijną, kulturą korporacyjną w górę i kontynuujemy zarządzanie innowacjami, aby zaspokoić przyszłe potrzeby w zakresie rozwoju, aby zapewnić klientom wydajne usługi zawodowe.

Doskonały zespół

Mamy wysokie standardowe centrum badań i rozwoju technologii i jesteśmy w stanie nieustannie rozwijać innowacje i zapewnić klientom zdrowe i przyjazne dla środowiska


materiały budowlane o wyjątkowej jakości. Nalegając na jakość jako podstawę, technologię jako gwarancję, ściśle zarządzanie, aby osiągnąć wydajność produktu i efekt dekoracyjny w celu proponowania profesjonalnych rozwiązań.

Kontrola kosztów

Dzięki zaawansowanym sprzęcie produkcyjnym i doskonałym systemie jakości produktów może pomóc w rozwiązaniu „niedociągnięć branżowych o szorstkiej produkcji i niekontrolowanej jakości oraz może rozsądnie zoptymalizować trudności budowlane i zużycie materiału, unikając kosztów przeróbki naprawczej.

Zielona ochrona środowiska

Zastosowanie nowoczesnych zaawansowanych technologicznie środków projektowych, wykorzystania technologii produkcji niezareprzewaniowej w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju materiałów budowlanych. Wszyscy wiemy, że zielone materiały budowlane są zielonymi produktami budowlanymi zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, jest produktem ludzkości i natury w harmonii, budowanie ochrony środowiska jest symbolem ludzkiej cywilizacji, jest mądrym wyborem dla ludzkości w celu ochrony ich środowiska.





Więcej szczegółów, [Skontaktuj się z nami](#) W dowolnym momencie!