

vidro laminado \$ mm Clear, 552 vidro arquitectónico de segurança laminado fabricante

Produção de vidro laminado:

Há dois tipos de vidro laminado: **(PVB/PEC/Eva) e vidro laminado da resina:**

(PVB/PEC/Eva) o vidro laminado é duas ou mais folhas de vidro que são ligadas com uma ou mais camadas (PVB/PEC/Eva) o calor e a pressão para dar forma a uma única parte. Resinas de vidro laminado é fabricado pela vertente líquida na cavidade entre duas folhas de vidro que são mantidos juntos até a cura da resina.

O vidro laminado desobstruído de \$ mm é uma combinação de dois [vidro do flutuador do grampo 5mm](#) folhas com 2 intercamadas de plástico (PVB/PEC/Eva) ou resina. Em caso de ruptura, a intercalação mantém os fragmentos juntos e continua a fornecer resistência à passagem de pessoas ou objetos. Este vidro é particularmente apropriado onde é importante assegurar a resistência da folha inteira após a ruptura.

Características de vidro laminado:

- 1) segurança extremamente elevada: o vidro laminado é dado forma como o sanduíche de 2 folhas de vidro ligadas a um butyral resistente e termoplástico do polivinil (PVB). É também um material de segurança contra a destruição e roubo sem fragmentos espirrando para baixo quando quebrado.
- 2) materiais de construção de poupança de energia: a intercamada de PVB impede a transmissão de calor solar e reduz as cargas de arrefecimento.
- 3) criam o sentido estético aos edifícios: [Vidro laminado](#) com uma intercalação matizada embelezará os edifícios e harmonizará suas aparências com as vistas circunvizinhas que encontram a demanda dos arquitetos.
- 4) controle sonoro: o interlayer de PVB é um absorvente eficaz do som.
- 5) triagem ultravioleta: a intercalação filtra raios ultravioleta e impede que os móveis e cortinas de efeito de desvanecimento.

Jimmy fábrica de vidro laminado mais especificação:

Cor de PVB: desobstruído, verde, azul, bronze, cinzento, branco etc. do leite.

Cor de vidro: desobstruído, extra desobstruído, verde francês, obscuridade-verde, azul de Ford, obscuridade-azul, bronze, euro-cinzento etc. disponível com [vidro reflexivo](#) também.

Espessura: 3 + 0,38 + 3mm, 4 + 0,38 + 4mm, 5 + 0,38 + 5mm, 6 + 0,38 + 6mm, 3 + 0.76 + 3mm, 4 + 0.76 + 4mm, 5 + 0.76 + 5mm, 6 + 0.76 + 6mm etc., poderiam ser produzidos como por o pedido.

Tamanhos: ', 2140x3300mm, 2440x3660mm etc. poderiam ser produzidos como por o pedido.

\$ mm (552) aplicação de vidro laminado:

O vidro laminado desobstruído de \$ mm pode diretamente cortar no tamanho a usado como balcões, escadas-trilhos, dossel, cerca da associação, telhado, mobília, janela, porta, clarabóia, vitrinas, tanque de água, etc. O vidro laminado desobstruído de \$ mm igualmente pode processar no laminado [vidro isolado](#), usado como a parede de cortina dos edifícios da elevação-ascensão, divisória interior e assim por diante.

vidro laminado claro de 10 mm de PVB:



10,76 grosso transparente aplicação de vidro laminado:



Segurança a embalagem e o armazém na fábrica de vidro laminado:



Máquina de vidro laminada na companhia de vidro de Jimmy:

