Balaustrada de vidro temperado de 10mm atacado, vidro laminado temperado, balaustrada de vidro temperado para aço inoxidável e varanda.

Vidro temperado da balaustrada de 10mm pode ser feito de vidro temperado ou <u>vidro laminado</u>, Painéis laminados temperados são extrema segurança e resistência, e através de processamento profundo para vidro balaustrada, você pode escolher opções claras ou coloridas para a nossa varanda da casa e aço inoxidável é mais bonito. Para escolher o nosso <u>vidro temperado para balaustrada</u> é mais durável, você pode usá-lo por 5-6 anos.

Característica da balaustrada do vidro temperado de 10mm

- · 5 vezes mais forte que annea led glass
- · Uma vez que a ruptura ocorre, o vidro se desintegra em pequenos fragmentos cúbicos que são relativamente inofensivos ao corpo humano.
- · Suporta a mudança abrupta de alta temperatura.
- . Beleza, a cor que você pode personalizar para claro e colorido.

Característica da balaustrada do vidro laminado temperado de 10mm

- -alta força, 10mm<u>vidro laminado temperado</u> consistem em dois ou três painéis de vidro ou filme pvb / sqp.
- -Alta proteção, quando quebrou vidro temperado laminado ainda ficar quadro, mas não pode prejudicar as pessoas.
- Alta permeável à luz, a luz visível pode chegar a 87,00.

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance (outdoor)		America ASHRAE				JGJ151	CEN
					U Value (Winter Night)	U Value (Summer Daytime)	shading coefficient (SC)	Solar Heat Gain Coefficient (SHGC)	shading coefficient (SC)	U-Value (W/m2*k)
Clear	6MM	89.00	7.00	81.00	5.81	5.24	0.97	0.84	0.99	5.73
	8MM	89.00	7.00	79.00	5.74	5.19	0.95	0.83	0.98	5.67
	10MM	87.00	7.00	75.00	5.67	5.13	0.92	0.80	0.95	5.60

Aplicação de balaustrada de vidro temperado

Limpar balaustrada de vidro temperado de 10mm para inox e varanda






Balaustrada de vidro temperado para piscina



O quadro de balaustrada de vidro laminado temperado



Balaustrada de vidro laminado endurecido curado



Balaustrada de vidro laminado temperado







