

11.14mm 5 + 5mm frameless balaustrada de vidro claro temperado vidro laminado

11.14 vidro laminado temperado claro, também chamado de vidro temperado laminado claro 553, 553 VSG, Vidro laminado temperado de 5 + 5mm.

É combinado por 2 folhas de vidro temperado de 5 mm e 3 camadas de camadas de PVB de 0,38 mm. o o vidro e o interlayer de PVB são permanentemente ligados pela alta temperatura e pressão, podem ser seguros o suficiente para suportar alto impacto, e não dispersar mesmo quando quebrado.



Especificações de 11.14 vidro temperado laminado claro:

1. tamanho mínimo: 300x300mm, tamanho máximo: 3000x4880mm

2. Espessura: 11.14mm

3. Composição: vidro moderado claro de 5mm + 1.14mm interlayer de PVB + vidro moderado claro de 5mm

4. cor: claro (vidro e pvb interlayer)

5. Funções: alta segurança, isolamento acústico.

6. Pacote: caixa de madeira poli da exportação segura.

A balaustrada de vidro laminado temperado claro de 11.14mm é sugerida para ser usada em pisos de solo, interiores e intermediários com menos de 10 andares. para maior exigência de segurança, sugerimos [17,52 mm](#), [21,52 mm](#) vidro laminado temperado.



Por que escolher 11.14 vidro laminado temperado claro de Jimy Glass?

1. Nós usamos o melhor vidro float na china, é 100% super plana e sem bolha, defeito. Estas características perfeitas garantem uma construção extremamente estável depois de temperada.
2. Nós temos a máquina temperada avançada a mais nova (tipo mundialmente famoso 3A série avançada) Uma vantagem superior desta máquina temperada é que ela pode controlar a uniformidade da força moderada & lt; 6 Mpa. Considerando que a maioria das outras máquinas de têmpera é apenas entre 15 ~ 20 Mpa. O que significa, a superfíciede nosso vidro temperado será mais plano e a taxa de auto-detonção é muito menor.
3. temos a melhor máquina laminada para ligar o vidro e PVB interlayer firmemente e permanentemente.

4. Todos os nossos vidros são produzidos sob o certificado ISO 9001 e passaram CCC, BS6206, CE EN12150 EN12543, EN14449: 2005, SGCC ANSI Z97, certificados CCC, conheça europeu, segurança do mercado dos EUA padrões de vidro (padrões de vidro de construção mais altos do mundo).

5. temos tido relações comerciais de longo prazo com mais de 500 clientes, e fornecer dez anos garantia: se qualquer problema de qualidade, devolveremos de volta ou substituir os produtos no menor tempo possível.

CE



SAC

**GUARANTEE
CUSTOMER SATISFACTION**



JIMY
Professional glass manufacturer



Vantagens da balastrada de vidro claro sem moldura de 11.14mm:

Visão 1. More larga, sem proteger do frame, a balastrada de vidro frameless pode fornecer muito melhor visão para nós.

Aparência 2. Stilly: O projeto conciso faz a balastrada de vidro dos framelss olha o impacto e elegante.

Transporte 3. Easy e instalação: Os acessórios são muito pequenos, podem conservar muito espaço para transporte. É muito mais simples instalar uma balastrada de vidro sem moldura, pois você só precisa consertarfolhas de vidro por algum pequeno grampo / parafuso / espiga.

Segurança 4. Super forte: o vidro laminado moderado 11.14mm é combinado por 2 folhas de 5mm moderadasvidro e 1.14mm PVB inter camada, que é um vidro de segurança de alta qualidade.

Alguns estilos de balastrada sem moldura de venda quente:



