

## **12 milímetros ++ 1.52pvb + 12 milímetros fornecedor de vidro piso laminado anti derrapante, 25,52 milímetros temperado piso de vidro laminado.**

25,52 milímetros antiderrapante chão laminado de vidro é composto por 12 mm temperado folhas de vidro laminado temperado + 12mm folhas de vidro laminado, juntamente com um polivinil butiral (PVB) intercamada.

### **Por que escolher vidro temperado e vidro laminado para piso?**

O vidro temperado é alta vidro força e a resistência ao impacto de vidro temperado da mesma espessura de vidro comum de 3 a 5 vezes mais do que o vidro comum, resistência à flexão de 3-5 vezes. Quando o vidro é um dano externo, os restos se tornarão grãos de ângulo obtuso muito pequenos e difíceis de causar danos aos seres humanos. Por isso cala o vidro de segurança led.

Laminado de vidro é um tipo de vidro composta de duas ou mais folhas de vidro de alta qualidade ligadas em conjunto com uma polivinil butiral (PVB) intercalar. Depois que o interlayer de PVB for colocado entre as folhas de vidro, todo o conjunto é submetido a calor e pressão.

### **Recursos de vidro laminado antiderrapante de 25,52 mm:**

- 1, extremamente elevada segurança: A intercamada de PVB laminado resiste a penetração de impact. Even se as fendas de vidro, estilhaços vai aderir à camada intermédia e não scatter. In comparação com outros tipos de vidro, vidro laminado tem muito maior força resistir choque.
- 2, Materiais de construção que economizam energia: O interlayer PVB laminado temperado impede a transmissão do calor solar e reduz as cargas de resfriamento.
- 3, fácil de limpar: piso de vidro anti-derrapante laminado fácil de limpar comparar outros materiais.
- 4, estilo moderno: tem uma decoração eficiente e senso de beleza.

### **Especificação:**

Nome de vidro: 25.52mm antiderrapante piso laminado de vidro

Tipo de vidro: vidro temperado, vidro laminado, vidro isolado

Espessura: Vidro: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 19mm

PVB: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm ou mais.

Cor: PVB Claro, Leite, F. Verde, Bronze, Cinza Claro, Cinza Escuro, Oceano azul etc.

Cor de vidro: claro, bronze escuro, bronze claro, cinza escuro, euro- cinzento,

Verde escuro, verde F., azul escuro, azul do lago etc.

Aplicação: Porta arquitetônica, janela, teto, piso e vidro de parede de cortina. salão de exposições, vidro de construção.

Certificação :, ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510

**Aplicação show:**



**produto embalagem**



JIMMY

