

Bom preço 12mm HST vidro para venda

12mm de vidro temperado e embebido de vidro

[Vidro temperado de 12 mm de diâmetro](#), É feito de vidro transparente de 12 mm através de um processamento térmico térmico como vidro de segurança. Devido ao vidro temperado, tem possibilidade de auto-explosão, para minimizar o risco de ruptura de vidro temperado espontâneo devido a inclusões de sulfato de níquel no vidro instalado em um prédio, o vidro testado em calor é produzido.

O teste de impurezas por calor, o HST, que também é chamado de teste de mergulho a quente ou teste de ignição, refere-se ao método de re-calor-tratamento após armadura, é um método para evitar a auto-explosão efetivamente, que é um painel de vidro temperado. Submetido a temperaturas de 280 ° durante várias horas em um gradiente de temperatura específico, para induzir a fratura.

As características do vidro testado em calor de 12mm

- 1) Tamanho máximo em 3300 * 8000mm, qualquer tamanho personalizado pode ser bem feito, conforme o seu pedido.
- 2) Cor do vidro: exceto claro, outros disponíveis em ultra-claro, verde, azul, bronze, etc.
- 3) Tipo de vidro: exceto para [Vidro flutuante de 12 mm](#), Outros disponíveis em [Vidro ultra-claro de 12mm](#) Vidro de bronze de 12 mm, vidro cinzento de 12 mm, vidro azul de 12 mm, vidro verde de 12 mm, [Vidro gravado com ácido de 12mm](#), Etc.
- 4) Forma de vidro: vidro plano de 12 mm de vidro embebido ou vidro ondulado de 12 mm com curvatura está disponível.
- 5) Processamento especial, como borda plana polida, borda chanfrada, canto de segurança redondo, furos, ..., todos precisam ser concluídos antes de temperar. Buracos finalizados pelo seu rascunho CAD, a impressão do logotipo também pode ser concluída pelo arquivo AI, etc.

Vantagens de 12mm de vidro temperado embebido de calor

Devido ao vidro de ensaio embebido em calor de 12mm, ele é feito aumentando a temperatura de vidro temperado de 12mm até 290 °C ± 10 °C, é por isso que os vidros testados em calor também possuem as mesmas características e vantagens do vidro temperado.

--- Vidro temperado embebido em calor de 12mm, é mais do que 4-5 vezes mais difícil que o vidro flutuante de 12mm.

--- Vidro temperado embebido em calor de 12mm, que é um dos vidros de segurança, mesmo que seja quebrado por força externa, não tem danos aos humanos.

--- Vidro endurecido em calor de 12mm, alta transmitância de luz, anti-UV.

--- Fácil de instalar e limpar, há muito tempo para manter.

--- Reduzir o potencial de ruptura espontânea, melhorado para proporcionar uma garantia ainda maior.

--- Vidro temperado de 12mm de calor embebido, perfeito para fabricar 12 + 12mm de vidro temperado temperado e temperado, 12 + 12mm de vidro temperado temperado e temperado.

Aplicações de vidro de segurança embebido por calor

Recomenda-se o vidro temperado embebido por calor, onde o risco de ruptura espontânea causaria dificuldade, seja por um ponto de vista de substituição, como por fragmentos de vidro que caíam inadequados, tais como telhados ou fachadas de vidro de alta elevação, balaustradas, telas e cortina de alto nível Parede, etc.


Teste térmico de vidro temperado de 12mm, é amplamente utilizado para porta de vidro, balaustrada de

vidro, mesa de vidro, etc.

HST 12mm de vidro temperado, quando fabricado como vidro laminado de 12 + 12mm de calor, será amplamente utilizado para clarabóia, balaustrada, parede interior e exterior, etc.

Vidro reforçado de 12mm de calor embebido, quando fabricado como vidro de isolamento térmico de 12 + 12mm, será amplamente utilizado para janelas, cortinas, clarabóia e prédios de escritórios de arranha-céus.

12mm calor ensopado teste de vidro preço



Vidro reforçado com incrustações de calor em tamanho Jumbo



Calor temperado vidro temperado China fabricante

