

Parede de cortina de vidro laminada moderada da cor verde de 21.52mm F, telhado de vidro laminado temperado verde de 10104 franceses

Descrição do vidro laminado moderado verde francês de 21.52mm para a parede de cortina e o preço de vidro do telhado do fabricante profissional do vidro da construção.

Estrutura de vidro: 1010.4 F vidro laminado verde é produzido por 10mm F vidro temperado verde + 10mm vidro temperado transparente com 1.52mm filme PVB claro.

Cor de vidro: F verde / francês cor verde. Outras cores como cinza Euro também são aceitáveis.

Cor do filme PVB: Claro. Outras cores estão disponíveis se você escolher ambos os pedaços de vidro em cores claras.

Características da parede de cortina de vidro laminado verde

1. Limita a transmissão de radiação ultravioleta.
2. Proteger móveis e móveis de desbotamento.
3. Reduzir o brilho solar e a transmissão de calor.
4. Fornece graus variados de controle solar e economia de energia.

Vantagem de fábrica: Com mais de 26 anos de experiência na produção de vidro para construção, dispomos de equipamentos altamente eficazes para corte de vidro, afiação de bordas, laminação, etc. Também os profissionais trabalham sempre para finalizar cada encomenda com alta qualidade e boa embalagem. Atacado de vidro laminado F-verde é fabricado com melhor qualidade francês / luz verde folha de vidro da China. Você pode nos enviar seus requisitos de detalhe da parede de cortina de vidro laminado verde para o inquérito.

Especificações para o telhado de vidro laminado temperado verde 10104 francês

Tipo de vidro:	vidro laminado temperado
Cor de vidro	F verde ou outras cores como seu projeto
Espessura do vidro	10 + 10mm, outra espessura poderia ser aceitável como suas exigências
Forma de vidro	Gordura ou curva
Tamanho de vidro	O vidro laminado temperado plano de 10 + 10mm, o tamanho que máximo nós poderíamos produzir é 3300 * 6000mm. 10 + 10mm curvo vidro temperado laminado, o raio mínimo pode ser de 800mm, o comprimento máximo do arco pode ser de 1650mm, a altura pode ser 2440mm
Instalação	com armação ou acessórios
Processo profundo	furos, cortes ou retificação de arestas são aceitáveis

Certificados:

O vidro laminado moderado é produzido estritamente de acordo com as exigências de a certificação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 e atende a seguinte qualidade padrões:

Padrão do 1.Chinese Safety Glass (CCC).

2, BS 6206 certificado de padrão de vidro de segurança do Reino Unido

Certificado padrão do SGCC do vidro de segurança laminado 3.USA
4.Europa padrão de vidro de segurança EN 14449 certificado (CE).

Os vários tipos de vidro de construção economizadora de energia para [parede cortina](#), telhado de vidro que poderíamos produzir.

Vidro laminado moderado 1.tinted (o calor embebido podia ser aceitável)

2[low E vidros duplos](#)

3[Vidro de segurança triangular](#)

4[telhado de vidro laminado moderado curvado](#)

5[vidro isolado reflexivo](#)


Embalagem:

Caixas de contraplacado de design especial com correias metálicas.

10-15cm da parte inferior das caixas para o chão para facilitar o descarregamento.

Caixas são com cinto de metal fixado ao recipiente

Amostras para 1010.4 F vidro laminado verde.



Nosso armazém



Linha de produção para vidro laminado temperado



Embalagem e entrega de segurança



Projetos com parede de vidro laminado verde e teto de vidro, cúpula de vidro



JIMMY
Professional glass manufacturer