

Fornecedor de vidro translúcido de perfil em U de 232 mm, vidro temperado translúcido em U, vidro temperado translúcido em U de 7 mm para parede de cortina

O vidro de perfil em U de 232 mm (também pode ser vidro de canal led U) é um novo tipo de vidro de construção com materiais que economizam energia. É feito de areia de sílica e um pedaço de vidro. Para comparar vidro temperado comum pode reduzir o custo para 20 % 40 %, reduzir o trabalho de stall para 30 % 50 %. Ele também tem perfeita transmissão de luz quando instala led em camadas duplas, ele fornece desempenho perfeito de proteção de aquecimento, isolamento térmico e isolamento acústico. É visto muito sentido das artes.

Este produto é o material de construção de primeira escolha para loja de loja, restaurante, exposição, prédio de escritórios, construção de parede, varanda e assim por diante.

Vidro em forma de u

1. Força

Equipado com reforço de fio longitudinal, o annealed U Glass é 10 vezes mais forte que o vidro plano normal da mesma espessura.

2. capacidade de montagem, U canal de vidro pode satisfazer a altura do edifício, até pode atingir a altura de dois andares, ea largura pode infinito array para fazer o layout da parede de cortina é integridade e unificar.


4. fácil manutenção, é muito importante que a elevação do edifício possa ser limpa e mantida, mas a longo prazo não é muita atenção. Mas o vidro em forma de U pode auto-limpar a chuva, e se alguma parte foi quebrada pode ser fácil de substituir e manter.

5. alta transmitância de paredes exteriores Por causa do vidro em forma de U pode transmitir luz, mas a opacidade, fazer grande de luz visível através da fachada do edifício para melhorar a iluminação do interior.



Texturas de superfície de vidro

Existem três tipos de gravação em relevo da superfície do vidro U, incluindo super transparente branco, padrão de gelo e ondulação.



Aplicação show:



JIMMY
Professional glass manufacturer



Embalagem

