12+12mm SGP vidro laminado temperado China fabricante

Descrição

12+12mm SGP vidro laminado é um tipo de vidro de alta segurança que é feito com duas peças Vidro temperado de 12mm com intercaladores SentryGlas® (de Dupont). Comparado com o normal vidro laminado PVB de 12+12mm, é muito mais forte e mais claro, oferece um melhor impacto e desempenho resistente à umidade, poderia contra condições terríveis como tempestades, furacões, etc.

Especificação

- Espessura intercalar SGP 0.89mm, 1.52mm, 2.28mm, 3.04mm, etc.
- Espessura total do vidro 25,52mm (12124) 26,28mm (12125) 27,04mm (12126), etc.
- Tamanho de vidro máximo 3000*8000mm, qualquer tamanho personalizado poderia ser produzido
- Tipo de vidro: plano e curvado SGP vidro temperado claro temperado, plano e curvo SGP de vidro laminado temperado de baixo teor de ferro, etc.
- Processamento: bordas polidas, furos, entalhes cortados, gravura, serigrafia, etc.

Vantagem

- Alta resistência: o vidro de segurança laminado SGP é cinco vezes mais forte e até 100 vezes mais rígido que o vidro laminado PVB / EVA normal.
- Alta segurança: o vidro laminado de segurança SGP mantém seu caráter e mantém uma barreira residual, mesmo após o vidro quebrado, está parado, não caindo.
- Grande resistência ao intempéries: o vidro laminado endurecido com camada intermediária SentryGlas® pode ser contra o clima severo, como tempestades, furacões e ciclones, mesmo que possa suportar balas ou explosões de bombas.
- Claridade notável: o índice amarelo é menor que 1,5, mesmo após anos de serviço, o vidro laminado temperado temperado SGP será uma beleza superior duradoura.
- Salvar material: use vidro laminado estrutural SGP, pode usar vidro mais fino para atingir um desempenho mais forte, e os arquitetos e designers podem fazer a construção com suporte de metal menos visível.

Aplicação

- Janelas de vidro resistentes a furacões, portas e clarabóias
- Balas ou paredes e fachadas de vidro resistentes a explosões de bombas
- Barreiras, balaustradas e toldos minimamente suportados e de bordos abertos
- Revestimento de vidro estrutural, escadas, passarelas e pontes para pedestres
- Qualquer outro onde exija um material de construção forte e forte

Nota

Exceto duas camadas de vidro laminado SGP, também produzimos vidro laminado temperado triplo SGP personalizado, como 6 + 6 + 6mm, 8 + 8 + 8mm, 10 + 10 + 10mm, 12 + 12 + 12mm, 15 + 15 + 15mm, 19 + 19 + 19mm, as camadas da camada de vidro laminado de segurança SGP, etc.






SGP Interlayer
PVB Interlayer