# Bom preço 55.4 clara laminado curvo fábrica de vidro de segurança China

55.4 vidro laminado curvado, vidro de segurança laminado dobrado de 11.52mm, vidro laminado curvo de 11.52mm, fabricante de vidro curvo de 11.52mm, vidro de segurança laminado endurecido curvo de 11.52mm, que é processado aderindo duas peças de vidro curvo de 5mm junto com PVB ou SGP de 1.52mm interlayer. Devido a isso é o vidro de segurança com design atraente, amplamente utilizado como vidro decoração interior e exterior, tais como elevadores de vidro, varanda de vidro, telhado de vidro, clarabóia de vidro, divisórias de vidro.

#### As características do vidro inquebrável laminado de 11.52mm dobrado

- espessura do vidro: 5 + 5mm
- raio de vidro: mini raio pode ser alcançado a 680mm
- Max ARC: 1650 mm; o mais alto pode ser alcançado para 2440mm
- Cor de vidro que podemos fazer: 11,52 milímetros de vidro laminado transparente dobrado, 11,52 milímetros de vidro curvo laminado ultra claro, 11,52 milímetros de vidro laminado fosco, 11,52 milímetros de cor impressa vidro laminado dobrado, etc.
- Processamento especial: furos, recorte, borda polida, impressão de logotipo, etc tudo o que podemos fazer por você perfeitamente.

### As vantagens de 55.4 painel de vidro curvo laminado arquitetônico

- 1) Segurança / segurança: 55,4 curva curvada vidro laminado, o vidro ainda gruda no filme interlayer quando força externa. É amplamente utilizado para passarelas e escadas, especiais para arranha-céus.
- 2) à prova de som: PVB ou SGP interlayer com funções à prova de som, então 11.52mm curvo vidro laminado usado para parede divisória, é um ótimo para parar o som de fora para dentro, adequado para qualquer situação onde a prova de som é uma preocupação.
- 3) Multicamadas: vidro laminado muito flexível, ele pode combinar com diferentes espessuras, painéis de vidro multicamadas, tais como 5+5 mm 6+6 mm 8+8 mm 10+10 mm 12+12 mm e espessura de vidro laminado triplo 4+4+4 mm 5+5+5mm 6+6+6mm 8+8+8mm, etc
- 4) bloquear os raios UV, popular usado para aplicações de janela e clarabóia, proteger os móveis para não se desvanecer.

Exceto para 55.4 vidro de segurança laminado curvado, nós igualmente podemos fazer <u>66.4 vidro curvo</u> <u>temperado laminado</u>, 88.4 vidro laminado temperado curvo, <u>1010.4 vidro laminado curvo com filme PVB</u> <u>ou SGP</u>, 1212.4 vidro temperado laminado dobrado, etc.

## Sobre as aplicações:

55.4 vidro laminado temperado curva para elevadores

55.4 vidro laminado temperado curva para trilhos balaustrada

55.4 vidro laminado curvo curvado para telhado

5 + 5 milímetros de vidro laminado curva para parede divisória Muitos outros lugares que a segurança exigia.

## Vidro de segurança laminado curvado 11.52mm



As aplicações do vidro curvo laminado arquitetônico 55.4

