

Vidro temperado extra extra claro de 6mm, fabricante de vidro temperado ultra-claro

Sobre vidro temperado extra extra claro de ferro:

Vidro temperado de ferro baixo de 6 mm, é de vidro super-branco de 6 mm, vidro de ferro baixo de 6 mm, vidro de transmissão de 6 mm de alta. É uma alta qualidade, versátil novo vidro de alta qualidade, taxa de transmissão de luz é de até 91,5% ou mais, com características claras e de alta qualidade e elegante. O vidro temperado ultra-branco de 6mm é com excelentes propriedades físicas, mecânicas e ópticas, pode ser o mesmo processamento profundo variado que o outro vidro flutuante de alta qualidade.

O vidro de segurança de ferro baixo de 6mm é muitas vezes referido como "vidro de segurança", porque cumpre os requisitos dos padrões para o vidro de segurança. O vidro temperado não pode ser cortado ou dril led após o temperar, e quaisquer alterações, tais como trituração de bordas, jateamento ou corrosão, podem causar falhas prematuras.

O vidro temperado super claro de 6mm é aproximadamente 4-5 vezes mais forte do que [6 mm annealed vidro ultra claro](#) da mesma espessura e configuração. Quando quebrado, ele irá invadir muitos fragmentos relativamente pequenos, que são menos propensos a causar lesões graves.

Especificações de vidro temperado ultra-claro de 6mm:

1. Espessura: 6mm (1/4 de polegada), você pode pedir espessuras diferentes de vidro temperado de ferro como 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, etc. JIMY glass fornece uma série de espessura de vidro para atender solicitação personalizada.
2. Tamanho: o tamanho máximo pode ser alcançado até 3300 * 12000mm, outros pequenos tamanhos personalizados podem ser atendidos conforme solicitado.
3. Borda polida, beira borda led, furos, corte, impressão de logotipos, etc.

Onde usar vidro temperado ultra claro de 6mm:

Vidro temperado extra extra claro de 6mm pode cortar em tamanho de design para janelas, portas, prateleiras, vitrines, etc.

Vidro temperado de ferro baixo com 6mm de alta transparência pode transformar em vidro temperado de serigrafia com baixo teor de ferro de 6mm ou vidro temperado com ácido ultra claro de 6mm, uso para divisórias, respingos de cozinha, tampos de mesa, etc.

O vidro temperado ultra-claro de 6mm é bom para fazer 12.76mm 13.14mm 13.52mm (662, 663, 664) [vidro laminado temperado ultra claro](#), uso para trilhos, cercas, copa, clarabóia, parede exterior, etc.

O vidro temperado ultra-claro de 6mm é perfeito para fazer 6 + 12A + 6mm ultra [Vidro isolante temperado claro](#), uso para construção de muro cortina, clarabóia, janela, telhado, etc.

Padrão de qualidade

De acordo com o padrão de vidro temperado europeu EN12150.


De acordo com ASTM1048 American Standard.

De acordo com o padrão de vidro temperado GB 9963-1998.

De acordo com o documento GB 17981-1999, Vidro temperado temperado e reforçado com calor chinês.

Passo Certificado Obrigatório de Segurança de Segurança Chinês (CCC), IGCC, CSI.

Diferença entre o vidro temperado claro normal e o vidro temperado com baixo teor de ferro:



Onde usar vidro temperado ultra claro de 6mm:



Embalagem de caixa de madeira forte em vidro temperado:

