

Painéis de vidro isolados moderados dobro de 8mm + de 6A + de 8mm para janelas comerciais, painéis de vidro isolados da construção alta for sale

Melhor vendedor duplo temperado [vidro isolado para construção](#) painéis para janelas comerciais, vidro duplo isolamento para escolher vidro temperado original é mais força, vida de vidro duplo isolamento é de 15 anos, [Vidro duplo isolado](#) é amplamente utilizado em edifícios altos. Como hotel, prédio de escritórios, escola, hospital, shopping center.

Por que as pessoas escolhem vidros isolados temperados para janelas comerciais?

O vidro duplo ([Vidro isolado](#)) é usado com revestimento low e que sua economia de energia pode ser obter o melhor efeito. O espaço em si pode ser led fil com um gás especial, o valor de condutividade térmica K do isolamento térmico é 1,4-2,9, que é 1 / 2-- 1/4 da peça única ordinária de vidro de 6 mm.

Eles são amplamente utilizados para a construção de parede de cortina e janelas comerciais como as funções de conservação de energia e soundproofs such como residência, hotel, prédio de escritórios, escola, hospital, shopping center e assim por diante, onde o lugar precisa de ar condicionado.

Características

- * Reduz o acúmulo de calor no verão e a perda de calor no inverno
- * Excelente efeito de isolamento acústico.
- * Diminui a transmissão UV
- * Diminui a penetração de ruído
- * Aumenta a força de carga do vento
- * Não é fácil ser auto explodido; Melhora a segurança
- * Boa iluminação

Disponibilidade de vidro isolado

Nome do vidro: vidro isolado moderado dobro
Tamanho: Max: 2500mm * 4000mm, mini: 180mm * 350mm
Espessura de vidro único: 3 mm a 19 mm
Cor de vidro: Claro, ultra claro, cinzento, verde, azul, bonze
em dobro espessura: 4mm + 6A / 9A / 12A + 4mm, 6mm + 6A / 9A / 12A + 6mm, 8mm + 6A / 9A / 12A / + 8mm, etc, como clientes requerimento.
Alumínio Espaçador: 6,9,12,16mm (1/4 ", 11/32 ", 1/2 ", 5/8 ")
Espaçador Preencher: Seco Ar, nobre gás gostar Argônio, etc


Porque escolher-nos

1. temos primeiro tecnologia de vidro e processamento avançado importado equipamentos de polimento.
2. temos engenheiros profissionais com uma média de 26 anos de experiência.
3. Exportação de produtos de vidro para a Europa, Américas, Oriente Médio, Ásia e Austrália, ect.
4. Nossa capacidade diária de 15.000 m² pode preencher pedidos de grande capacidade.

Aplicação

- Uso externo de janelas de edifícios, janelas comerciais, portas, teto solar, teto, parede cortina, etc.

Aplicação:



linha de produto

