

Bom preço 12124 temperado laminado vidro fábrica de Shenzhen

25,52 mm vidro de segurança laminado é composto por duas camadas de [vidro 12mm](#) permanentemente ligado juntamente com 4 * 0.38 mm PVB através de uma controlada, processo de aquecimento altamente pressurizado e industrial. É que o vidro de segurança da classe A, encontro de padrão europeu, passaram a certificação CE.

Característica de 25,52 mm temperado vidro laminado

1. tamanho personalizado.
2. vidro tipo: desobstruído, vidro ultra clara, [vidros fumados](#), vidro reflexivo, seda-tela vidro impresso, vidro fosco, etc.
3. especial processamento: buracos, cortados, polir borda, bisel edge, etc. all precisa ser feito antes da têmpera.
4. cor PVB: qualquer pantone cores disponível.

Nome do produto	25,52 mm temperado vidro laminado, segurança 25,52 mm balaustrada de vidro , parede partição 25,52 mm para escritório de vidro de segurança, claraboia de vidro 25,52 mm
Características	segurança, anti-UV, à prova de som, multi-cores, cor podem ser personalizadas de acordo com todas as cores pantone
Forma de vidro	Plano temperado vidro laminado ou curvo temperado vidro laminado
Processamento especial	Buracos, out, drilling, beveling, etc. all corte deve ser feito antes da têmpera
Tamanho máximo	3000 * 8000mm
Tipo de vidro	Limpe o vidro float, vidro ultra desobstruído, vidro matizado, vidro reflexivo, serigrafia, impressão de vidro, vidro fosco, vidro modelado, etc.
Tempo de produção	dentro de 7-15 dias após a ordem é confirmada
Qualidade de vidro	alta transmissão luminosa, alta planicidade precisa, nenhuma bolha, nenhum arranhão, certificado do CE
Embalagens	Madeira compensada de forte exportação novo fresco
Seguros/CO	Compramos para você livremente tornar claro sem problemas empresariais

Vantagens de 12124 temperado vidro laminado

Segurança / segurança: quando o vidro laminado ser atacado por uma força externa, o vidro não vai cair para baixo, a película de PVB tem tenacidade forte e pode absorver e enfraquecer uma massa de energia impressionante e o vidro laminado para ser temperado, o vidro será mais forte, para certificar-se da muita segurança.

Isolamento acústico: Película de PVB pode efetivamente impedir a onda de som, para evitar a voz entre dentro e fora.


Anti-UV: [Vidro laminado](#) pode efetivamente apresentar UV.

Dinâmicas cores: cor laminado vidro oferece total flexibilidade, fornecendo o toque pessoal de cores exclusivas e estética, também proporciona diferentes níveis de translucidez para rastreamento visual.


Aplicações de 25,52 mm temperado vidro laminado

Amplamente utilizado por balaustrada, corrimão, claraboia, elevadores, Aplicações de vidros de segurança.

JIMY GLASS 12124 temperado laminado de vidro para venda



25,52 mm temperado vidro laminado atacado



Jimmy Glass Vidro laminado temperado



Linha de produção de vidro laminado, por JIMY GLASS

