

Certificado CE 5 milímetros de cor verde-claro temperado reforçado vidro de segurança do painel de preço

5mm luz verde [vidro temperado](#), Também chamado de 5mm F-verde vidro temperado, 5mm F-verde ESG vidro, 5mm luz verde endurecido vidro. É feito de [5 milímetros de cor verde colorido vidro flutuado](#) Corte para tamanho personalizado, colocá-los no forno temperado, aquecimento para mais de 600 °C, e resfriamento-lo rapidamente, que permitem que superfícies externas do vidro em um estado de alta compressão. O vidro temperado verde de 5mm é 5 vezes mais forte do que o verde de 5mm de vidro recozido. É vidro de segurança amplamente utilizado para portas e janelas, parede de cortina, decoração de móveis, etc

Característica

Força elevada: O painel de vidro temperado verde de 5mm é 5 vezes mais forte do que o vidro de flutuador non-temperado de 5mm.

Alta segurança: Quando a quebra aconteceu, verde folha de vidro temperado vai quebrar em pequenas partículas que fazem inofensivo para o corpo humano.

Estabilidade térmica: O vidro temperado tem a boa estabilidade térmica, pode suportar a diferença de temperatura é 3 vezes do que o vidro ordinário, pode suportar a diferença de temperatura de 300 °C. Corte entalhes, recortes, furos, polonês bordas, todos estes processamento deve ser feito antes temperado.

Especificação

Exceto 5 milímetros luz verde vidro temperado, outra cor e espessura está disponível também.

Espessura disponível: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Cor disponível: F-verde, verde escuro, Ford azul, azul escuro, Euro cinza, cinza escuro, bronze Euro, bronze escuro.

Tamanho: Tamanho máximo 3000 * 8000mm, tamanho mínimo: 300 * 300mm

Trabalho de borda: Borda lisa polida, borda chanfrada, borda acenada, borda OGEE, borda OG tripla, etc.

Furos de perfuração: O diâmetro do orifício de vidro deve ser maior do que a espessura do vidro.

Cortar fora: Todos os tipos de recorte pode ser feito de acordo com a imagem de desenho, terno para diferentes tipos de hardware em conformidade.

Esquina de segurança: Canto de segurança também está disponível. Para evitar a greve acontecer e proteger o vidro danificado dos cantos.

Aplicação

O vidro temperado verde de 5mm como um material de construção popular, conhecido como o vidro de segurança, é amplamente utilizado para o repouso eo edifício comercial.


1. O vidro temperado verde claro de 5mm é amplamente utilizado para [Portas e janelas](#), Ou decoração de móveis.

2. O vidro endurecido 5mm pode ser laminado com o outro painel de vidro para transformar-se vidro temperado verde laminado, ou o selo com gás nobre, ar seco para ser temperado verde [Vidro isolado](#), Que é amplamente utilizado para trilhos, [Cortina de vidro](#), Telhado de vidro, etc.

Qualidade do vidro

1. Em conformidade com a norma BS6206: 1981 Classe A
2. Norma Europeia BS EN 12150.
3. CE, CCC, ISO

Foto de Vidro ESG 5mm F-green



Forte pacote de exportação e carga de segurança para 5mm vidro temperado verde



Linha de produção de 5mm luz verde tempered temperado painel de vidro de segurança

