

China fabricante de vidro float incolor, fornecedor de vidro float incolor, fábrica de vidro transparente

Vidro de flutuador é uma folha de vidro feita pela flutuação de vidro derretido sobre um leito de estanho derretido. O vidro é resfriado suavemente sob condições controladas para recozer o vidro que permite que o vidro a ser cortado e modificado. Este método dá a espessura uniforme da folha e superfícies muito planas. Limpar o vidro Float é o produto de base principal para a maioria dos produtos de vidro comum.

Instalamos sistemas de inspeção nestas áreas: umnealing, tcontrole de EMPERATURA, tPerfil de lamina, ddetecção de efect, óPtimization sistema.

Temos certeza que você só consegue o melhor da produção de transporte,

Vidro float incolor Jimmy Glass empresa disponível:

Espessura:

2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Tamanho:

1650x2140mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm, 1830x2600mm, 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm e qualquer outro tamanho podem ser produzidos como pela exigência do cliente.

Vantagens do vidro de flutuador desobstruído:

Clareza ótica com alta transmissão de luz

Sujeito a qualquer nível de processamento de vidro

Clareza ótica com alta transmissão de luz

Sem bolhas, sem arranhões, com superfície plana lisa livre de distorção

Facilmente fabricado como corte, temperado, laminado, gravado, pintado, etc.

Especificação flexível para reduzir a perda de fatia

Vidro float incolor pode ser transformado em produtos a seguir


- [Vidro temperado](#) para loja displays, vitrinas, prateleiras.
- [Vidro laminado](#) para balustrade, doors.etc.
- [Vidro isolado](#) para a parede de cortina e windows.etc.
- Vidro fosco e vidro para decoration.etc interior pintado.
- [Ácido de vidro gravado](#) para parede de divisória, chuveiro door.etc.
- Muitos outros para construção e furniture.etc.

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M2)	Sound insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Vidro Float incolor





Linha de produção de vidro de flutuador



Embalagem de caixa de madeira forte de vidro de flutuador



Carregamento de segurança vidro de flutuar

