

China 5mm de alta qualidade Euro cinza revestido de vidro reflexivo para distribuidores

euro 5mm cinza revestido de vidro, também nome 5mm euro cinza reflexivo vidro, também vidro de controlo solar do nome, ele está usando a tecnologia CVD (deposição de vapor químico) que cria um perfeitamente uniforme uma ou mais camadas de metal, liga ou metal filme composto quimicamente revestido na superfície do vidro para alterar as propriedades ópticas de vidro para atender a um requisito específico... Como esta camada química difícil é totalmente ligada ao vidro, o vidro reflexivo pode ser cortado, dobrado, moderado, calor reforçado e laminado sem afetar o revestimento.

Vidro reflexivo como um dos [vidro decorativo](#) foi popular usado na construção sempre único painel usado para a janela, ou feito de laminado vidro reflexivo, isolou o vidro reflexivo para usado para iluminação janela, parede de cortina e outra área de construção.

Especificação de vidro reflexivo:

Espessura: 4mm, 5mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm, etc.

Tamanho: 2140 * 3300mm, 2250 * 3300mm, 2140 * 1650mm, 2440 * 1650mm, 2140x3660mm, etc.

Cor: Desobstruído, Euro Bronze, Bronze escuro, cinza escuro, Euro-cinza, verde escuro, F-verde, azul escuro, azul de Ford, etc.

On-line revestida da característica de vidro reflexivo:

- 1) luz visível elevada taxa de transmissão, refletindo baixa taxa, irradiando baixa taxa ($e < 0.1$).
- 2) evitar a poluição luminosa e criar bom ambiente ecológico.
- 3) controlar eficazmente a radiação de energia solar, de bloquear a radiação infravermelha distante, excepto as despesas de condicionadores de ar no verão, excepto as despesas de aquecimento no inverno, tem bom efeito de calor preservação e economia de energia.

Aplicações de vidro reflexivo de calor:

1. [Windows](#), cortina paredes, prédios, etc.
2. Skylight, telhado, varanda,
3. partições, telas de vidro interior [balaustradas](#), paredes, etc.

5mm Euro cinza vidro reflexivo pode sido processados na qual tipo de vidro?

Euro-5mm cinza reflexiva [Vidro temperado](#)

5 + 5mm Euro-cinza reflexivo vidro laminado

5 + 5 mm Euro Grey refletivo temperado [Vidro laminado](#)

5 + 5A 9A + 12A + 5mm Euro-cinza reflexivo [Vidro isolado](#)


Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.86%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.06%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.66%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.62%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

Vidro reflexivo euro cinza e vidro reflexivo cinzento escuro:

Dark grey



Euro grey



Aplicação de vidro reflexivo euro cinza:



Linha de produção de vidro reflexivo de alta qualidade:



JIMY GLASS segurança da embalagem e carregamento para cinzento vidro reflexivo:

