

China fornecimento de fábrica de baixo 4mm de ferro ultra claro float vidro

Vidro de cerca de 4 milímetros Ultra Clear Float:

4 milímetros Ultra vidro desobstruído é manufactured da mesma maneira como [vidro float incolor de 4mm](#), mas algumas diferenças entre a matéria-prima.

Ultra vidro desobstruído é fabricado com material fórmula de ferro reduzido, este material pode especial aumenta a transmissão de luz e reduz a tonalidade esverdeada. Vidro float incolor é mais aparente quando visto da borda. Esta tonalidade verde torna-se mais visível como regular flutuar vidro fica mais espessa. [Baixa de ferro vidro](#) é muito clara, altamente transmissivo, altamente liso.

As vantagens de Ultra limpar vidro de flutuador:

1. super alta transparência adicionar uma cor de neutral, tornando-se o vidro ideal onde a alta visibilidade e clareza são necessários.
2. exibe exatamente a cor que você desejar ou pintado, independentemente da espessura do painel e com nenhuma distorção ou verde matiz.
3. baixo ferro temperado vidro tem taxa inferior de quebra espontânea do vidro float incolor temperado.
4. perfeito para têmpera, laminação, serigrafia, ácido, decapagem, tratamento térmico e decorar com cores cerâmicas.
5. Suitable para a maioria das aplicações de vidro todo e é favorecido pelos arquitetos, iniciadores, desenvolvedores e consumidores.
6. baixo ferro temperado vidro tem taxa inferior de quebra espontânea do vidro float incolor temperado.

Especificação de vidro ultra desobstruído:

1. nome vidro: vidro Ultra Claro.
2. outro nome: Extra limpar vidro Float, vidro baixo ferro, vidro desobstruído Super, Super branco vidro, vidro de cristal e Starphire Glass e assim por diante.
3. Thickness: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm de 3,2 mm
4. standard tamanho:
1650x2140mm, 1650x2200mm, 1220x1830mm, 1830x2440mm, 1830x2600mm, 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, tamanho máximo pode chegar a 3000 * 12000mm, qualquer outro tamanho pode ser produzido como pela exigência do cliente.
5. tempo de entrega: dentro de 7 dias, após o pagamento recebido.
6. pode ser aplicado para a produção de vidro processado ser: [vidro temperado](#), laminado, vidro, vidro isolado, vidro do silkscreen e vidro fosco.

Aplicação de vidro Float baixo ferro:

1. entradas hotel, montras, lobbies e áreas de recepção
2. interior e decoração exterior de edifícios de classe superior.
3. as paredes de cortina, costelas de vidro, vidro balaustrada.
4. mostrar caso, tanque de peixes.
5. banho produtos, luzes, aparelhos domésticos.
6. furniture, casa de mesa, externo de janelas, portas, gabinetes, verde e shopsn etc.

Jimy Glass empresa produzir vidro transparente Ultra semelhante:

1. [ultra vidro curvo](#)
2. ultra vidro temperado
3. ultra vidro laminado transparente
4. ultra claro moderada o vidro laminado
5. ultra claro vidro isolado
6. muitos outros.

Dados de desempenho de vidro de flutuador baixo ferro

Color 色别	Thick Mm厚度	Visible light 可见光		Solar Heat 太阳热能					U Value U值			Shading Coefficient 遮阳系数
		Trans. % 透过率	Reflec. % 反射率	UV Trans. % 紫外线透过率	Reflec. % 反射率	Absorb. % 吸收率	Direct Heat Trans. % 直接透过率	Total Heat Trans. % 总透过率	Relative Heat Gain W/m² 总热量透过量	Winter Nighttime W/m²K 冬季	Summer Daytime W/m²K 夏季	
Super Clear 超白透明色	3.2	91	8	85	8	2	90	91	698	5.91	5.33	1.04
	4	91	8	84	8	3	89	90	692	5.87	5.29	1.03
	5	91	8	83	8	3	89	90	690	5.83	5.26	1.03
	6	91	8	82	8	4	88	89	688	5.79	5.23	1.03
	8	91	8	80	8	4	88	89	685	5.72	5.17	1.02
	10	90	8	78	7	6	87	89	682	5.65	5.11	1.02
	12	90	8	77	7	7	86	88	680	5.57	5.04	1.02

Vidro Ultra Float incolor de 4MM:



Vidro de flutuador de baixo ferro 4mm comparar com 4mm vidro Float incolor



[Vidro de flutuador](#) Planta de produção



Float China embalagens de vidro



Vidro de flutuador baixo ferro para estufa

