

## China fabricante de vidro temperado embebido em calor

China fábrica de calor de vidro temperado embebido, HST vidro temperado, vidro temperado com testes de calor embebido, que é um dos vidro decorativo de segurança. Teste de impregnação de calor é para evitar a ruptura espontânea de vidro temperado ou auto explosão sem razões, quando o vidro temperado com processamento de calor embebido, será mais aumentando a característica de segurança; Para ser feito como o vidro laminado temperado HST ou o vidro isolado moderado encharcado calor, amplamente utilizado para fachadas de vidro da ascensão elevada, vidros aéreos, balcões e balaustradas.

### Qual é o teste de absorção de calor?

O teste de impregnação a quente é um processo destrutivo no qual uma vidraça de vidro temperado é submetida a temperaturas de 280 ° durante várias horas ao longo de um gradiente de temperatura específico, para induzir a fratura. Teste de absorção de calor, para minimizar o risco de quebra de vidro temperado espontâneo devido a inclusões de sulfeto de níquel dentro do vidro, instalam led em um prédio.

### As características do calor de vidro temperado embebido:

- 1) espessura de vidro: 3-19mm
- 2) Tamanho do vidro: o tamanho máximo pode ser alcançado a 3300 \* 13000mm, tamanho mini 150 \* 150mm.
- 3) Forma de vidro: vidro embebido de calor temperado plano ou curvo
- 4) cor de vidro: claro calor embebido em vidro temperado, ultra claro calor embebido vidro temperado, cor impressa HST temperado vidro, segurança HST temperado vidro fosco, etc.
- 5) tipo de vidro: vidro temperado embebido em calor, [calor embebido vidro laminado temperado](#), HST endurecido vidro isolado, etc.
- 6) processamento especial de vidro: furos, recorte, borda de trabalho, impressão do logotipo, etc.

### Aplicações de vidro embebido em calor por JimmyGlass:

O vidro moderado encharcado calor, poderia fazer a qualidade superior HST endureceu o vidro laminado, o vidro isolado temperado do HST, calor impregnado [unidades de vidro duplo laminado temperado](#), amplamente utilizado para:

- [Balaustrada de vidro](#) trilhos de varanda de vidro, corrimãos de vidro, cerca de piscina de vidro
- Fachadas de vidro altas
- vidros aéreos, telhado de vidro, clarabóia de vidro, etc.
- Quaisquer aplicações onde é necessária segurança.


### Máquina encharcada pelo calor por JimmyGlass




**Alta qualidade de vidro temperado embebido de calor**



**Vidro embebido em calor temperado ultra claro**



**Vidro laminado temperado HST de tamanho jumbo**



**Embalagem de vidro por JimyGlass**

