

China fabricante de unidades de vidro isolante reflexivo plano ou curvo

Sobre o vidro isolado reflexivo

Vidro reflexivo isolado é feito por vidro reflexivo com outro tipo de vidro para fazer o vidro duplo, por isso é com vidro reflexivo e função de vidro isolado, que é o controle solar, economia de energia, à prova de som, etc, por isso é popular para usado na janela de vidro, [vidro da parede de cortina](#) vidro de fachada, [clarabóia de vidro](#), etc

Características

- Melhore o desempenho térmico do vidro quando usado em aplicações arquitetônicas.
- Atende aos requisitos especiais para controle de temperatura, controle de som, controle de luz e solar e segurança.
- Evite a poluição luminosa e construa um bom ambiente ecológico.
- Controlar a radiação de energia solar de forma eficaz, bloquear a radiação infravermelha distante, economizar gastos de aparelhos de ar condicionado no verão, economizar as despesas de aquecimento no inverno, ter um bom efeito de preservação do calor e economia de energia.
- Pode ser fabricado com vidro estampado para maior estética; vidro revestido, colorido ou low-E para controle térmico.


Especificações:

Forma	Flat & Curva
Tamanho	Tamanho personalizado (Max: 2500mm ~ 3500mm Mini: 180mm ~ 350mm) Raio mínimo: 500mm Comprimento máximo do arco 1350 mm (R & lt; 1200, H & lt; 2370) 2400 mm (R & gt; 1200) 3600 mm (R & gt; 1200 H & lt; 2370)
Cor de vidro	Claro, Extra claro, Verde francês, Verde escuro, Azul Ford, Azul escuro, Euro Bronze, Bronze dourado, Cinza claro, Cinza escuro, etc.
Tipo de vidro	Low-E vidro isolado reflexivo, vidro isolante reflexivo colorido, vidro isolado reflexivo moderado, vidro isolado reflexivo moderado curvado, laminado vidro isolado reflexivo, vidro isolado reflexivo laminado curvado, etc.
Espessura	4 + 6A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 12A + 8mm, etc.
Largura do espaçador de alumínio	6,9,12,16 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")
Preenchimento de espaçador	Ar seco, argônio, etc.
Qualidade	Corresponde ao padrão nacional GB / 11944-2002 & lt; Isolamento de vidro & gt;

Nosso equipamento de produção para unidades de vidro com isolamento reflexivo:



Armazém de vidro isolado



Vidro isolante laminado-reflexivo temperado:

