

## China fabricantes de vidro curvado curvado laminado para o fornecedor curvado quente do vidro do preço

Vidro curvo curvado produzido em um molde horizontal, aquecendo lentamente o vidro até aproximadamente 600 ° C. Em seguida, resfriamento rápido. Transformando o vidro plano em várias formas do molde. Eles são um vidro de especialidade e instalam o led com o maior cuidado: o Vidro curado ou dobrado é usado no vidro temperado ou laminado.

### Vidro curvo laminado VS Vidro dobrado quente

Vidro curvo laminado é um vidro de segurança, mas também é uma cola em conjunto com a intercamada. Portanto, em áreas onde a segurança é uma das principais preocupações, o vidro laminado é preferido. O vidro laminado é composto por inter camada EVA / PVB / SGP. Isolamento acústico. Em áreas onde o isolamento acústico é um vidro laminado necessário é preferível ao vidro curvo temperado.

O vidro laminado é uma fissura, mas não consegue se desfazer A camada inter PVB é maleável e pode ser curvada ou dobrada para qualquer outra forma. Luz UV.

### especificação:

curvo laminado vidro
vidro Nome: Laminado curvo vidro
Espessura: 5mm-9 milímetros
Tamanho: Max: 5600 milímetros * 2400 milímetros Mini: 400 * 600mm
5-6mm Mini radius: 1.000 milímetros
8-12mm mimi radius: 1500 milímetros
15-19mmmini radius: 2000 milímetros
cor claro extremista claro, cinza, verde, azul, bronze.

### Aplicações de vidro curvo laminado

**Laminado O vidro curvado ou curvo tem diferentes aplicações para externo e interno.**

Aplicação externa	1, edifício comercial 2, frentes de loja 3, janelas de sacada 4, elevadores panorâmicos 5, passagens 6, móveis
Aplicação interna	1, as vitrinas 2, parede do showercurtain do chuveiro 3 Balustrades 4, armários Frigorífico 5, painéis de vidro do elevador 6, divisórias 7, clarabóias

## **Sobre o vidro curvado quente**

Vidro curvado curvado quente que é produzido pelo aquecimento, alta temperatura e alta qualidade.

O vidro curvo curvado a quente não está em foco, é fácil de ferir humanos, também pode ser processado em vidro oco, sanduíche e vidro.

O vidro dobrado a quente é um vidro não temperado, enquanto o vidro dobrado pode produzir com multiusuário e não tem limitação de tamanho demais.

### **especificação:**

Curva curvada quente de vidro

Nome de vidro: Vidro dobrado quente / vidro de flexão

Espessura: 4mm-19mm

Tamanho: Max: 6000mm \* 3000mm, Mini: 300mm \* 300mm

Cor: claro, ultra claro, cinza, verde, azul, bronze

Forma: onda, L, S, W, Z qualquer outra forma como por desejo

Aplicações de vidro dobrado a quente

O vidro curvo curvado a quente é usado para segurança.

- Sistemas de janelas e paredes cortina
- Frentes de mesa de café, loja e shopping
- Divisórias e box de banheiro
- Balaustradas e caixas de elevador
- Clarabóias, divisória de escritório

**O vidro curvado laminado aplica-se para a parede divisória de vidro, a parede de cortina, a balaustrada**



**Vidro quente dobrado para mesa de café / mesa lateral / mesa de chá, mesa de TV, etc.**

