

21,52 mm SGP curvo vidro laminado temperado China fábrica

Introdução

O vidro laminado temperado curvo SGP de 21,52 mm é feito de dois pedaços de vidro temperado curvado de 10 mm junto com intercalares SentryGlas® (SGP) de 1,52 mm, é conhecido como vidro de alta segurança, pois pode suportar o clima severo, como tempestades, furacões e ciclone, e têm alto desempenho de resistência ao impacto e resistência a balas.

Vantagens

- **Pureza:** o vidro dobrável laminado reforçado com SGP é virtualmente invisível e não tem as variações de cor ligeiras, como se observa ao usar intermediários PVB, isto é especialmente verdadeiro quando usado com vidro de ferro baixo extra claro.
- **Alta segurança:** Em caso de quebra, os fragmentos de vidro de segurança laminados SGP permanecem firmemente ligados ao intercalar, e ainda está parado, não caindo, reduzindo a chance de ferimentos.
- **Controle de energia solar:** quando o SentryGlas® usa com vidro low-E revestido curvado, ele pode melhorar a eficiência energética e ajudar a engenharia de vidro termicamente mais eficaz e vidro com melhor transmissão de transmissão led (ou permitido) de radiação V.
- **Boa durabilidade:** O DuPont™ SentryGlas® oferece durabilidade a longo prazo, mesmo quando as arestas são expostas ao tempo severo. As arestas abertas de vidro laminado feitas com SentryGlas® são menos suscetíveis à intrusão de umidade e permanecem livres de turvação mesmo após anos de exposição.
- **Criar sentido estético:** O vidro laminado curvado SGP permite que o vidro estrutural mais geral seja usado com suporte de metal menos visível do que os painéis de vidro laminados curvados regulares PVB, de modo que os arquitetos e designers são livres para criar fachadas quase transparentes e sem metal que também podem atender ou exceder o aumento do meio ambiente e a segurança exige muitos projetos agora exigidos.

Especificação

- **Tamanho:** Max 3300 * 13000mm, o raio deve ser maior que 6000mm; Max 2440 * 6000mm, o raio deve ser maior que 1200mm, qualquer tamanho personalizado pode ser produzido.
- **Tipo de vidro:** 10104 SGP curvado vidro temperado claro temperado, 21,52 milímetros SGP de baixo teor de ferro ultra claro vidro laminado curvado temperado, 21,52 mm SGP curvado low-e revestido vidro de segurança laminado, 10104 SGP ácido gravado vidro laminado curvado endurecido, 21,52 mm tela impressa laminado com vidro dobrado com SGP filme 21,52 mm SGP cerâmica fritada vidro laminado curvado, etc.
- **Em processamento:** Qualquer processo personalizado pode ser feito de forma perfeita, como recortes, cortar entalhes, perfurar buracos amassados, etc.

Aplicação

Com base no alto desempenho, o vidro laminado curvado SGP pode ser usado como componentes em estruturas de vidro de dupla vidraça e pode ser considerado para muitas das seguintes aplicações:

- balaustradas, corrimãos e escadas suportados fixos e estruturais;
- fachadas estruturais de cortinas, copas e clarabóias, regulares e fixadas em pontos;
- Vitrinas de vidro de tamanho grande, telas de vidro, paredes divisórias de vidro, aletas de vidro;
- janelas e portas em áreas com furacões, tornados ou terremotos;
- Lojas de jóias, varejo de gama alta, Câmbio de dinheiro, Concessionárias de automóveis exóticos;
- Muitos outros precisam de alta segurança.



