

Alta qualidade preço atacado vidro segurança laminado flexão 13,52 mm

o vidro laminado de dobra transparente de 13.52 mm, vidro laminado curvado 66,4 desobstruído, é produzido pela alta qualidade 2pcs de [vidro temperado de 6mm curvo](#) com 4 camadas de componente de película de PVB. Compare com Flat 13.52 mm o vidro laminado, curva 13.52 mm moderou o vidro laminado não somente com a segurança e a funcionalidade da tecnologia da laminação, mas igualmente combina a beleza e as vantagens do vidro curvo de 6mm, amplamente utilizado para passagens, escadas, elevadores, etc.

Vantagens do vidro laminado curvado curvo de 13.52 mm:

1. Safety ou vidro de segurança: o vidro laminado curvado curvo de 13.52 mm é simplesmente rachadura quando a força exterior, ele ainda remanesce como uma parte e em seu lugar. Devido a ele é o vidro de segurança, amplamente utilizado para passarelas e escadas.
2. Soundproof: o interlayer de PVB com função soundproof, a seguir 13.52 milímetros curvou o vidro laminado é uma grande opção para toda a situação onde a impermeabilização sadia é de uma preocupação.
3. multi-camadas: o vidro laminado é muito flexível, que é o que nos permite dobrar, curva e forma, e pode combinar com a espessura diferente, painéis de vidro de várias camadas, tais como 3 + 3mm, 4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 4 + 4 + 4mm, 5 + 5 + 5mm, etc.
4. UV: o vidro laminado igualmente obstrui para fora 99% dos raios UV, esta característica fá-lo excelente para aplicações da janela e da clarabóia, protege a mobília para não ser desvanece-se.
5. Processado: perfeito fazer como 10mm + 12a + 13.52 mm [curvou o vidro isolado temperado laminado para a parede da cortina](#).

Características do vidro laminado dobrado transparente de 66,4:

1. composição de vidro: vidro temperado de 6mm curvado + 4 * 0,38 milímetros de PVB + 6mm dobrou o vidro temperado
2. Size: tamanho máximo em 5600 * 2400mm, todo o tamanho personalizado pode ser bem feito.
- UR3.PVB cor: transparente. Se você precisar de cor PVB interlayer, basta oferecer as cores Pantone, então podemos fazê-lo para atender o seu pedido.
4. Glass: exceto para [vidro curvado desobstruído de 6mm](#), outras cores disponíveis no vidro ultra desobstruído de 6mm curvado, [vidro verde de 6mm](#) curvo, 6mm de vidro azul curvo, 6mm de vidro de bronze curvo, [vidro cinzento de 6mm](#) curvo, etc.
5. raio de vidro: para o vidro curvo de 6mm, o mini raio em torno de 1000mm.
6. Special que processa: furos da broca, borda lustrada, canto de segurança redondo, etc.

Qual é a diferença entre o vidro laminado liso e o vidro laminado curvo?


- 1) da espessura: única espessura de vidro Lisa disponível em 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm de 12mm 15mm; única espessura de vidro curvada disponível em 5mm 6mm 8mm 10mm de 12mm 15mm 19mm.
- 2) do tamanho: o vidro liso, tamanho máximo em 3300 * 8000mm; vidro curvo, tamanho máximo em 5600 * 2400mm.
- 3) das características, o vidro laminado curvado tem as mesmas vantagens com o vidro laminado liso, mas

a forma curvada traz-lhe um projeto especial e um edifício da estética.

Aplicações do vidro laminado curvado claro de 13.52 mm:

o vidro laminado curvado claro de 13.52 mm, é amplamente utilizado para a passagem, stairway, tal como o vidro da porta, vidro da balaustrada, vidro da parede da divisória, vidro de telhado, e assim por diante. o vidro laminado curvado claro de 13.52 mm, quando o fêz como 10mm + 12a + 13.52 mm desobstruído curvou o vidro isolado temperado laminado, a seguir será perfeito para usado como a parede da cortina, telhado, clarabóia, etc.

Vidro de segurança laminado curvo curvado de alta qualidade 13.52 mm



Empacotamento de vidro laminado curvado claro de 13.52 mm



Carregamento do recipiente pela fábrica de vidro de Jimmy

