

## Diferentes tipos de vidro isolamento para janelas

Existem diferentes tipos de janelas, incluindo janelas de vidro deslizantes de PVC, janelas de vidro de alumínio, janelas de vidro, janelas de vidro sem moldura, etc., podem ser usadas com diferentes tipos de vidro, incluindo vidro flutuante transparente, vidro flutuante colorido, vidro reflexivo solar, vidro laminado, vidro isolado, etc. Se você deseja economizar energia, isolamento acústico e calor, sugerimos que você use [vidro isolamento](#) para fazer janelas, sabe por quê?

- 1) O vidro isolamento tem a boa função à prova de som, pode reduzir o ruído por mais de 30 dB
- 2) O vidro isolante pode efetivamente tornar o valor U mais baixo, e pode ser ainda mais reduzido pelo preenchimento de gases inertes como o gás argônio
- 3) Unidades de vidro isoladas podem ajudá-lo a economizar alguns custos de ar condicionado, manter o interior mais frio no verão e mais quente no inverno

### Que tipo de vidro isolamento poderíamos produzir para as janelas?

Tamanho	3300x5000mm, qualquer tamanho personalizado
Espessura	Unidades com vidros duplos 3 + 9A + 3mm, 4 + 9A + 4mm, 5 + 12A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 16A + 8mm, 10 + 16A + 10mm, etc. Vidros triplos 5 + 9A + 5 + 9A + 5mm, 10 + 12A + 10 + 12A + 10mm, 12 + 16A + 12 + 16A + 12mm, etc. Qualquer composição personalizada pode ser produzida
Espaçador de alumínio	6mm, 9mm, 12mm, 16mm (1/4", 11/32", 1/2", 5/8"), espessura personalizada
Preenchimento de espaçador	Ar seco, gás nobre como o argônio, etc.
Tipo	Vidro isolado plano, <a href="#">vidro isolamento curvo</a> , duplo vidro isolante <a href="#">vidro triplo isolamento</a> , vidro isolado flutuante, vidro isolado temperado, vidro isolado laminado, vidro isolado claro, vidro isolado da cor, vidro isolado reflexivo, vidro isolado low-e, etc.

### Por que comprar janela de vidro isolamento de nós?

#### Sobre a qualidade

- 1) Todo o material que usamos para fabricar o vidro isolado é Grade A, para garantir que o vidro isolado que produzimos possa controlar o fluxo de ar, o fluxo de calor, a entrada de chuva e neve, luz solar e outras formas de energia radiante, vapor de água difusão, etc. ;
- 2) Nós controlamos a precisão muito estritamente, a tolerância para a espessura é  $\pm 0.2\text{mm}$ , para o tamanho é  $\pm 1\text{mm}$ ;
- 3) Nós temos o departamento independente da inspeção de qualidade, todo o vidro será inspecionado em cada processo de produção, para certificar-se de que todo o vidro que nós enviamos para fora não tenha nenhum problema da qualidade;

- 4) nosso vidro é passar o certificado de ISO, CE, GV, etc, e nós oferecemos garantia de 15 anos;
- 5) Há cortiça ou lã de pérola entre o vidro, o que pode garantir que o vidro não arranhe;
- 6) O vidro é embalado em forte caixa de madeira compensada de exportação para evitar qualquer quebrado durante o transporte.

### **Sobre o serviço**

- 1) Geralmente, o tempo de produção é de 7-15days após a ordem é confirmada, se muito urgente, nós poderíamos fazer o nosso melhor para terminar isso para você dentro de 7 dias;
- 2) Nós temos o relacionamento comercial de longo prazo com tantas empresas de transporte como MSK / NYK / COSCO, poderia ajudá-lo a obter menor custo de frete com o tempo de envio mais rápido;
- 3) Não importa qual termo (FOB / CNF / CIF / DDU / DDP) nós fazemos, nós faremos o seguro e certificado de origem para você livremente;
- 4) Nós reembolsaremos o pagamento ou substituiremos o vidro para você do modo mais rápido se houver algum problema quebrado ou de qualidade acidentalmente;
- 5) Nós temos a equipe de serviço profissional one-stop, pode cumprir seus quaisquer requisitos.

Se você é fabricantes de vidro de janela, ou empreiteiros de engenharia de construção, e você está interessado em nosso vidro isolado, muito bem vindos para [Contate-Nos](#) a qualquer momento para mais detalhes.







