Fábrica de fabricação de edifícios de vidro temperado laminado tamanho personalizado na China

Sobre o vidro laminado temperado

O vidro temperado laminado é composto de duas ou mais folhas de vidro temperado coladas com um interlayer de plástico (pvb / eva / sgp). depois de o plástico ter sido colocado entre as folhas de vidro, todo o conjunto é submetido a calor e alta pressão. Isso resulta na adesão completa do vinil e do vidro.





Vidro laminado temperado VS vidro temperado simples

Único painel de vidro temperado quando quebrado, as partículas de vidro são pequenas e são relativamente inofensivas, e vidro laminado temperado se foi quebrado, as pequenas lascas ainda coladas por interlayer pvb / sgp e não se espalham para cair machucar as pessoas. Relativamente falando, vidro laminado temperado é mais forte do que o único vidro temperado.E vidro laminado com interlayer (PVB / SGP / EVA) pode à prova de som e apresentar UV, então vidro laminado temperado é amplamente utilizado em espaço de alta segurança para a construção de parede de cortina, portas, divisória interna, telhado, assoalho, etc.

Diferente do vidro laminado temperado de EVA / vidro laminado moderado PVB / vidro laminado moderado SGP?

Vidro laminado temperado de EVA	EVA temperado vidro laminado dampproof desempenho melhor do que PVB / SGP temperado vidro laminado, mas menor proteção Anti-UV, e ser usado em divisória interior.

Vidro laminado temperado PVB	O vidro laminado temperado de PVB tem o alto desempenho resistente ao frio, Anti-UV, à prova de som, é bom material de construção para o vidro de construção da parede e do carro. Mas o custo é mais alto.
Vidro laminado temperado SGP	SGP temperado vidro laminado tem cinco vezes danificados mais forte do que o vidro laminado temperado pvb e fácil de armazenar.Aplicação em ambiente furacão-prevenir.

Vantagens do vidro laminado temperado

1:**Força:**o vidro laminado moderado consiste em dois vidros moderados, o vidro moderado é 5 vezes mais duramente do que o vidro de flutuador ordinário com força mecânica excelente e desempenho da segurança.

2:**Isolamento acústico:**o vidro laminado temperado com o filme de PVB pode impedir eficazmente a onda sadia.

3:**Alta seguranca:**quando temperado laminado quebrado, as lascas vão ficar com o interlayer e não se espalhar.

4:**Anti-UV:** O vidro laminado temperado pode efetivamente apresentar UV.

5:**Personalizado:**Tamanhos de vidro laminado temperado são produzidos por solicitação do cliente.

Especificação:

Nome do vidro:	vidro laminado moderado
Tamanho do vidro:	forma plana: 3300x12000mm, forma curvada: MinRadius: 480mm, MaxArc length≤1650mm, MaxHeight≤2440mm; MinRadius: 900mm, MaxArc length≤2220mm, Max Height≤3300mm; MinRadius: 1000mm, MaxArc length≤2440mm, altura≤5500mm;
Espessura de vidro único:	5 mm, 6milímetros8mm, 10mm, 12mm, 19mm, etc
Cor de vidro:	claro, ultra claro, cinza, verde, azul, bronze etc.
Eufilme de camada intermediária espessura:	Filme de PVB / EVA: 0,38 mm, 1,14 mm, 1,52 mm,etc Película SGP: 0.76mm, 1.52mm, 2.28mm, 3.04mm, etc
Eufilme de camada intermediária cor:	Claro, vermelho, branco, amarelo, verde, azul qualquer cor

Aplicação:	vidro da parede de cortina, vidro da clarabóia, vidro da escada, divisória de vidro, vidro de assoalho, etccurtain vidro da parede, clarabóia de vidro, vidro da escada, divisória de vidro, vidro do assoalho, etc.
Combine o vidro:	vidro laminado temperado claro, baixo ividro laminado moderado do ron, vidro laminado temperado geado, vidro laminado moderado, vidro laminado isolado, vidro laminado moderado embebido calor, vidro isolado laminado moderado, vidro laminado moderado low e. Vidro laminado temperado reflexivo, vidro laminado moderado curvado, etc.
Processado em profundidade	corte ao tamanho, furos, recorte / entalhe, impresso, fosco e assim por diante.

Holes

Notches



Edgework



o combinar amostra de vidro laminado temperado



Os detalhes do vidro laminado temperado cortados ao tamanho, mostram furos de perfuração.








Aplicação para vidro laminado temperado

O vidro moderado laminado é amplamente utilizado para a parede de cortina, a balaustrada, as portas, o trilho, a divisória, o telhado, a escada, etc.



Linha de produto

O processamento de vidro laminado temperado

1.Cutting procedure → 2.grinding edges processing → 3.tempered glass heat strengthed

4.Heat soak testing →

5. dust-free constant temperature humidity laminated glass

7.Autoclave ← 6.laminaed glass product line ←

8. large glass come out → 9. packing