

6.38mm vidro laminado transparente China Fornecedor

Cerca de 6.38mm Clear vidro laminado

6.38mm claro vidro laminado é composto por duas camadas de 3mm [vidro float incolor](#) lig permanentemente juntamente com 0,38 mm interlayer de PVB clara através de um controlado, altamente pressurizado e processo de aquecimento industrial. Os resultados do processo de laminação em painéis de vidro segurando juntos em caso de ruptura, reduzindo o risco de dano. Laminado Vidro é classificado como grau um vidro de segurança.

Característica de vidro laminado transparente 6.38mm

Alta segurança

Quando o vidro laminado é atacado por uma força externa, difícil de ser penetrada, porque a película de PVB tem forte tenacidade e pode absorver e enfraquecer uma massa de energia impressionante. Mesmo se for quebrado, as lascas furará ao interlayer e não dispersarão.

Isolamento acústico

Película de PVB é um tipo de material orgânico e podem bloquear as ondas sonoras. Portanto, a segurança laminada o vidro oferece melhor desempenho de isolamento acústico que o vidro puro com o mesma espessura.

Criar o sentido estético edifício

6.38 mm laminado vidro embelezará os edifícios e harmonizará suas aparências com paisagens ao redor que satisfaçam a demanda dos arquitetos.

6.38mm vidro laminado transparente tamanho padrão disponível

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, qualquer corte ao tamanho poderia ser produzido como pela exigência do cliente.

Aplicação do vidro laminado transparente 6.38mm

- Divisória interior da parede, ducha, corrimão da escada

- Varanda exterior, balaustrada, shopfront, corredor comprido
- Muitos outros.

Armazém do vidro laminado transparente 6.38mm



Linha de produção de vidro laminado



Autoclave de vidro laminado



Embalagem da segurança do vidro laminado

