

# **Grau de A qualidade 12mm curvo temperado baixo ferro vidro fabricante em China**

## **Cerca de 12mm baixo ferro temperado vidro curvo:**

Baixo ferro temperado curvo vidro também chamado vidro curvo temperado claro ultra, super, limpar vidro temperado curvo e vidro curvo branco super.

Vidro de baixo ferro é fabricado com um conteúdo de ferro reduzido, tornando o vidro baixo ferro mais claro quando visto através da superfície do vidro. A redução no teor de ferro tanto aumenta a transmissão de luz e reduz a tonalidade esverdeada, vista em regular limpar o vidro que é mais aparente quando visto da borda.

O vidro temperado curvo baixo ferro é produzido com a formação de mofo por controle de computador e resfriamento rápido então, possui característica do vidro curvado quente e vidro temperado. É uma multi-funcional de alta qualidade, novos produtos de vidro high-end. baixo ferro vidro curvo temperado está disponível em tamanhos personalizados.

## **1. vantagem de baixo ferro temperado vidro curvo**

Boa permeabilidade: redução do teor de ferro você reduz a tonalidade esverdeada, enquanto aumenta a transmissão de luz, brilho e a claridade.

Segurança: O vidro não é fácil de ser quebrado quando atacado. Partículas de vidro quebrado é de forma de favo de mel com ângulos obtusos que não vai causar saque corpo ferido ao ser humano.

Alta resistência mecânica resistentes: força resistente ao impacto do vidro temperado é 3 - 5 vezes maior que a de [vidro de baixo ferro de 12mm](#).

Estabilidade térmica: estabilidade térmica de curvo vidro temperado é 3 - 5 vezes maior que o do vidro de flutuador da mesma espessura. Vidro curvo temperado resiste a mudança brusca de temperatura de 220-250 graus enquanto vidro float só pode suportar a mudança do grau de 70-100.

Boa flexibilidade: ângulo de deflexão da curvado vidro temperado é 3 - 4 vezes maior que a de [vidro float incolor de 12 milímetros](#). Quando houver carga no vidro temperado, sua tensão máxima de tração não localizar na superfície de vidro como vidro de flutuador, mas no ponto de centro de vidro folha.

## **2. aplicação do baixo ferro temperado vidro curvo:**

O vidro curvo branco super é usado em onde a alta segurança é necessária como:

- Vitrine de joias, tampos de mesa
- Frentes de loja e shopping
- Balaustradas e cercos de elevador
- Claraboias, cofres, inclinação de vitrificação
- Muitos outros vidros de segurança
- Prateleiras de vidro de Museu

### **3. especificação de ultra clear temperado vidro curvo:**

Espessura: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Tamanho: Máximo: 5600 \* 2400, Mini: 400 \* 600mm

5-6mm de raio mini: 1000mm

8-12mm de raio mini: 1500mm

15 e 19mm de raio mini: 2000mm

Processamento: Todo o processamento como chanfradura, corte, perfuração, etc. deve ser feito antes da têmpera.

Tipo: Único ou vidro laminado ultra clara, ultra claro [vidro isolado](#),

### **4. padrão de qualidade:**

Em conformidade com o padrão britânico de BS6206

Em conformidade com o padrão do CE

Em conformidade com AS / NZS padrão

Em conformidade com o padrão de vidro GB 9963-1998 moderado.


Em conformidade com o GB 17981-1999 chinês padrão moderado e termoendurecido vidro usado em paredes de cortina.

Passa a certificação compulsória de vidro de segurança chinesa (CCC).


### **Baixo ferro 12mm temperado vidro curvo:**



**Compare o vidro de flutuador de baixo-ferro e vidro float incolor, mais limpar a borda, sem a tonalidade verde de vidro float padrão**



**Baixo ferro 12mm temperado vidro curvo usado para balaustrada:**



**China máquina de vidro temperado em curva**



**China curvo vidro segurança carregamento**

