


## preço de atacado de fabricantes de vidro float incolor 19mm

### Sobre Vidro Float incolor

[Limpar o vidro de flutuador](#), também chamado float incolor vidro ou vidro de flutuador transparente, é o produto de base principal para a maioria dos produtos de vidro comum, é derivado do processo de fabricação, onde o vidro derretido é derramado da fornalha e flutuou uniformemente em uma cama de estanho derretido. O vidro é resfriado cuidadosamente controlada abaixo dos condições para recozer o vidro que permite que o vidro a ser cortado e modificado.

### Imagens de vidro Float 19mm alta qualidade:



### Cerca de 19 mm limpar característica de vidro Float

- Clareza ótica com alta 84% de transmissão de luz
- Muito suave e distorção superfície plana livre

- Facilmente fabricado como corte, temperada, laminada, jateada, tela do sopro de areia, seda imprimido, etc.
- Especificação flexível para reduzir a perda de fatia

### **19 mm claro tamanho disponível de vidro transparente**

2140x3660mm, 2440x3660mm e qualquer Personalizar podem ser produzidos como pelo cliente exigência.

### **Painel grande de Vidro Float incolor**




### **O que é vidro float incolor de 19mm aplicativo**

O vidro float incolor 19mm depois moderado de processamento, pode usado para a parte superior de tabela, corrimão, porta, etc.

Se foi gravado, o ácido Jacto de areia ou de tela de seda impresso processamento, normalmente tornar balaustrada, tampo de vidro, porta, etc.

Após o processo de laminado, é amplamente utilizado para a parede da piscina, balaustrada e assim por diante.



### **Padrão de qualidade de vidro Float incolor**

Em conformidade com GB11614; BS EN572-2 Europeu padrão; Padrão de ASTM C 1036 EUA

### **Vidro Float incolor folha de dados técnicos**

**CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA**

mm	(kg/m <sup>2</sup> )	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M <sup>2</sup> )	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

**Clara de planta de produção de vidro Float e armazém**

**Embalagem forte do vidro Float incolor e carregamento de segurança**
