

## **Bom preço 27,04 mm 33,04mm 41,04 mm segurança SGP laminado vidro fabricante China**

### **Preço de fábrica de vidro laminado de SGP**

Vidro laminado de PEC é fabricado pela ligação de duas ou mais camadas de vidro junto com camadas de PEC, sob calor e pressão, para criar uma única folha de vidro. Vidro laminado de SGP oferta o mais forte, mais impacto e resistente à umidade, mais nítida laminada solução, permite mais vidro estrutural global a ser usado com suporte de metal menos visível do que os painéis de laminado regulares. Amplamente tem utilizado para furacão e bomba explosão resistente janelas, portas e fachadas para atender a necessidade da sociedade de segurança.

### **As vantagens do filme PEC**

1. isqueiro
2. clareza
3. 5xstronger do que a película PVB padrão
4. 100xstiffer do que a película PVB padrão
5. Storm/Cyclone/Impact/Blast resistente
6. maior vida útil
7. força adesiva forte

### **CARACTERÍSTICAS do SGP vidro laminado**

Vidro com PEC laminado não somente segurança também mantém a Idea e transparentes em estruturas.

1. Safety: quando quebrado, o intercalar PEC mantém as camadas de vidro colado e impede-o de desfazer-se.
2. isolamento sadia: intercalar também pode dar o vidro um som mais alto classificação de isolamento.
3. resistência à luz UV: vidro laminado bloqueia a luz UV recebida de 99%.

### **Especificações do SGP laminado vidro fábrica China**

1. Size: Max 3000 \* 5000mm, Mini 300 \* 300mm, qualquer personalizado tamanho poderia ser produzido.

2. Thickness: substratos de vidro podem ser 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, espessura SGP 0,89 mm 1.52 mm, 2,28 mm, 3,04 mm, etc., etc.

3. tipo de vidro: limpar o vidro float, vidro baixo ferro, vidro de flutuador matizado, vidro float reflexivo, vidro temperado, vidro low-e, vidro jateado ácido, [vidro serigrafado](#), etc.

Intercalar de PEC é um factor importante para garantir nossa [vidro laminado temperado](#) é o melhor que pode ser. É não só o torna mais difícil e mais forte, faz nosso vidro resistente a explosão - mas sem comprometer a aparência.

### **As aplicações do vidro laminado de SGP**

Claraboias, portas e janelas de furacão resistentes

Fachadas, portas e janelas resistentes de explosão de bomba

Coberturas, fachadas e trilhos minimamente com suporte e aberto-afiada

Vidro estrutural, pisos, escadas, passarelas e pontes pedonais Muitos outros

### **Que tipos de SGP contracoladas que você pode obter isso de Jimmy Glass?**


1. limpar o vidro laminado com PEC

2. ultra Clear laminado vidro com PEC

3. cor de vidro laminado com PEC, como vidro laminado cinzento com PEC, vidro laminado bronze com PEC, [Vidro laminado verde-F](#) com PEC, vidro laminado azul com PEC, etc.

4. espessura disponível em 13,52 mm, 17,52 milímetros, 21,52 mm, mm 27,04 33,04 mm 41,04 mm, etc. Customized SGP vidro laminado.

### **PEC furacão resistente laminado [vidro temperado](#)**



**Aplicações de SGP vidro laminado**



**Embalagem de fábrica JIMY Glass**

