

## **Corte personalizado 5 + 12A + 5mm Baixa emissividade vidro temperado Isolado para janelas**

### **Isolado 5 + 12A + 5mm vidro isolado**

22mm isolou os painéis de janela de vidro, 5 + 12A + 5mm vidro isolante, 5 + 12A + 5mm vidros duplos vidro, 5 + 12A + 5mm oco de vidro, que se refere a 1pcs de [5mm vidro temperado claro](#). Com 1pcs de [5mm de vidro e](#) Temperado selado em torno das bordas com um ar 12A espaço entre, para formar Uma única unidade.

Jimmy Glass poderia produzir unidades de virtualmente qualquer tamanho, forma e espessura exigidas por suas especificações usando recozido, calor reforçado, totalmente temperado ou vidro laminado, incluindo Vidro com revestimento reflexivo e de alto desempenho de baixa E. Para manter o calor fora durante os meses quentes e frio para fora durante os meses frios, reduzindo o consumo de energia. que é por isso que também chamado de vidro de poupança de energia. By the way, janelas de painel duplo Poderia ajudar com a redução de ruído e pode atualizar a aparência de uma casa, aumentando também o valor de revenda.

### **As características de 5 + 12A + 5mm solares isolamento de vidro:**

\*\*\* pela combinação de revestimentos Low-E, padrão e alto desempenho de vidro colorido, revestimentos reflexivos, padrões de serigrafia, produtos de vidro laminado e muito mais, uma grande variedade de vidro isolante Estão disponíveis para satisfazer requisitos de desempenho e estéticos.

\*\*\* Do espaçador de alumínio, exceto para 5 + 12A + 5mm, você também pode obter 5 + 6A + 5mm, 5 + 9A + 5mm, 5 + 16A + 5mm vidro isolante de nós.

\*\*\* Da única espessura do vidro, à exceção de 5mm, a outra espessura disponível em 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm.

\*\*\* Tamanho máximo em 3230 \* 12000mm, mini tamanho em 180 \* 350mm. Customized tamanho e espessura para atender seu pedido, para atender projetos de engenheiro e projetos de governo.

\*\*\* Matérias-primas do vidro isolado, disponível no vidro desobstruído, no vidro ultra desobstruído, no baixo e, no vidro reflexivo, no vidro matizado, no vidro impresso de seda, etc.

\*\*\* Cor: neutro, azul claro, ford azul, azul escuro, cinza claro, verde claro, verde escuro, ouro, bronze, etc.

### **Vantagens de 5 + 12A + 5mm janela de vidros duplos:**

- 1) Controle solar, controle térmico
- 2) Redução do calor acumulado no verão
- 3) Redução da perda de calor do inverno e condensação
- 4) Custos mais baixos de ar condicionado e energia de aquecimento
- 5) insonorização, menor penetração de ruído: fornecer uma barreira de som do ambiente exterior
- 6) Transmissão UV mais baixa
- 7) Aumento da força do vento
- 8) Aumento da segurança

### **Que tipos de vidro isolante de 5 + 12A + 5mm você pode obtê-lo de vidro de Jimmy?**

Vidro isolado 5 + 12A + 5mm de baixo-e

5 + 12A + 5mm [Vidro isolante refletivo](#)

5 + 12A + 5mm de seda impresso vidro isolado

5 + 12A + 5mm de vidro com isolamento de ferro

5 + 12A + 5mm de vidro tingido isolado

5 + 12A + 5mm [Vidro temperado com isolamento](#)

5 + 12A + 5mm laminado vidro isolado

-benzóico.

5 + 12A + 5mm solares isolamento de vidro, é amplamente utilizado para janela, porta, parede de cortina.

**Painéis isolados de janela de vidro de 22mm**



**5 + 12A + 5mm baixo e isolou o armazém de vidro da porcelana**



**Linha de Produção de Vidro Isolado**



**Embalagem e Carregamento por Jimy Glass**

