

Starphire ultra claro baixo ferro temperado laminado low E parede de vidro isolado

Fachadas de vidro sempre usado vidro isolado, garantir alta qualidade normalmente usado laminado [vidro isolado](#), porque o seu vidro de segurança. Low iron temperado laminado Low e vidro isolado, é a melhor composição para fachada de vidro, que é a combinação de todas as vantagens de vidro. O vidro com baixo teor de ferro é a menor auto-exploração, com alta transmissão de luz, boa transparência, é muito seguro e durável, causa de [vidro temperado](#) depois de quebrado é uma partícula pequena, não é prejudicial e o filme PVB / SGP será laminado em conjunto a partícula pequena, não é deixar cair. E a [Vidro Low E](#) não só pode manter quente e isolamento térmico, mas também tem o efeito de proteção ambiental e economia de energia. Então, é cada vez mais popular pelo designer e pelo proprietário.

Especificação de vidro isolado:

Espessura do vidro isolado: 4 + 5A + 4,5 + 9A + 5,6 + 12A + 6,8 + 12A + 8, 10 + 12A + 10, 12 + 12A + 12, etc.

Cor de vidro: claro ultra claro, cinza, bronze, cinza, brue, etc.

Forma de vidro: plana ou curva

Tamanho do vidro: 3000x8000mm

Vidro original: vidro float claro, vidro colorido, vidro reflexivo, vidro low e, vidro temperado, [vidro laminado](#), etc

Que tipo de vidro isolante você pode escolher do grupo JIMYGLASS?

Vidro plano isolado / Vidro isolante curvo

Vidro isolante transparente / Vidro isolante colorido

Vidro isolante pintado / em tela de seda Vidro isolante pintado / em vidro de espuma

Vidro isolante refletor / com isolamento de baixa emissividade

Vidro isolado temperado / vidro isolado laminado

Vidro com isolamento duplo / com isolamento triplo / com isolamento multicamada

Persianas de vidro isoladas / Persianas de vidro isolantes



