

Preço de fábrica de segurança 5 + 5mm de calor reforçado vidro laminado

Cerca de 11.14mm calor reforçado vidro laminado

11,14 mm [vidro laminado reforçado calor](#) também chamado de vidro laminado HS claro 553, vidro laminado HS claro de 5 + 5 mm. O vidro laminado reforçado a quente é semelhante ao vidro laminado temperado, exceto pelo fato de que o resfriamento é feito de maneira natural, enquanto [vidro laminado temperado](#) é feito rapidamente. A maior vantagem do vidro laminado meio temperado é a não auto-explosão. Por isso, é muito popular em aplicações de vidro, como vidro à prova de balas, pára-brisas etc.

Especificação do vidro laminado HS claro 553

Combinação: vidro HS claro de 5 mm + vidro HS de 1,14 mm PVB + 5 mm

Tamanho: tamanho máximo pode ser alcançado 3000 * 12000mm, tamanho personalizado é aceito.

Tamanho PVB: 1,14 mm. O outro tamanho disponível é multiplique de 0.38mm

Cor PVB: claro. Outras cores PVB disponíveis, como branco, azul, bronze, cinza, verde etc.

Processamento profundo: trabalho de borda, furos de perfuração, etc.

Vantagem de 5 + 5 de vidro laminado HS claro

O vidro laminado 1.Heat-strengthened fornece a resistência necessária à estabilidade térmica, seu nivelamento e transmissão clara é próximo àquele do vidro laminado annea led e muito melhor do que aquele do vidro laminado temperado.

2. Com a exceção da característica da força e da ruptura, o vidro laminado calor-reforçado retém as propriedades normais do vidro laminado annea led que inclui a resistência química, a dureza, a expansão e a deflexão.

O vidro laminado 3.HS é 3 vezes mais resistente ao esforço térmico em comparação ao vidro laminado annea led normal.

4.It pode resistir a diferença de temperatura de 100 ° C (na faixa de 50 ° C a 150 ° C) em comparação com annea ordinário led vidro laminado que pode suportar até 40 ° C.

Aplicação

HS laminado de vidro como um tipo de material de construção popular, é amplamente utilizado para vidro à prova de balas, vidro de pára-brisas, [barbatanas de vidro](#), parede divisória de vidro, balastrada de vidro, clarabóia de vidro, copa de vidro etc.

Outros produtos relacionados que produto:

O teste padrão cerâmico do ferro de 1.5 + de 5mm baixo imprimiu o vidro laminado moderado curvado [2Vidro laminado de gelo decorativo rachado](#)


Vidro laminado 3.Decorative da tela

Vidro laminado temperado embebido do calor de 4.11.52mm

Vidro temperado laminado curvado de 5,5 + 5mm

Muitos outros

Foto de Vidro laminado HS claro de 553



Aplicação de vidro laminado semi-temperado de 11.14mm



Embalagem de vidro laminado HS claro 553

