

## **Segurança 12mm curvo vidro temperado fabricante, China 12mm curvo vidro temperado por balaustrada**

### **Cerca de 12mm curvada vidro temperado:**

O vidro curvo temperado é produzido através de um determinado raio, pelo controle de computador e em seguida rápida refrigeração, possui característica de ambos quente vidro curvado e curvas [vidro temperado](#).

### **Característica de vidro moderado 12mm curva:**

- Em caso de quebra, as partículas são pequenas e são relativamente inofensivas, mais segurança do que recozido de vidro.
- 3-5times mais forte que o vidro recozido tão curvado moderado reduz o risco de quebra térmica.
- Todo o trabalho (chanfradura, corte, perfuração, etc.) em curvo vidro temperado deve ser antes da têmpera.
- Permite que arquitetos e construtores escopo muito maior em termos de vidro em edifícios.
- Conheça BS 6206 UK vidro de segurança padrão, EN 12150 Europeu padrão do CE, certificação compulsória de vidro de segurança chinesa (CCC).

### **Especificação do vidro temperado em curva:**

Espessura: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Tamanho: Máximo: 5600 \* 2400, Mini: 400 \* 600mm

Limitação do raio:

5-6mm de raio mini: 1000mm

8-12mm de raio mini: 1500mm

15 e 19mm de raio mini: 2000mm

Cor: desobstruído, ultra claro, cinza, verde, azul, bronze

Tipo: Único ou laminado ou isolado clara, matizado, reflexivo, ácido gravadas, serigrafia, low e vidro, etc.

### **Vidro curvo temperado Aplicação:**

- sistemas de parede cortina
- Frentes de loja e shopping

Gabinetes de parede e chuveiro de partição •

- Balaustradas e cercos de elevador
- Claraboias, cofres, inclinação de vitrificação


Porta e janela •

Mobília de vidro • curvada

- Muitos outros vidros de segurança




### **China 12mm curvada vidro temperado:**



**Processamento de vidro temperado em curva:**





**Curva de embalagem de vidro temperado:**



**China máquina de vidro temperado em curva:**

