

China fabricante SGP preço de vidro laminado

O vidro laminado DuPont SGP, o vidro estrutural de camada SentryGlas, o vidro laminado de alta resistência DuPont SentryGlas, pode ajudar a fornecer a segurança que protege contra tempestades maiores, impactos maiores e cargas de deflexão mais altas. O interlayer SentryGlas é até 100 vezes mais rígido e 5 vezes mais forte do que o tradicional interlayer PVB, devido às suas características de segurança mais fortes, perfeito para todas as aplicações, desde portas a varandas.

As vantagens do SentryGlas [Vidro laminado SGP](#):

- O interlayer SentryGlas pode melhorar a resistência a intempéries a longo prazo dos sistemas de vidro laminado.
- Oferecer maior segurança, eficiência energética, redução de ruído, vida saudável, segurança e facilidade de manutenção.
- Resistência do interlayer SentryGlas e nitidez não amarelante, quando em conjunto com o vidro de baixo teor de ferro, fazem o vidro laminado temperado de baixo ferro SGP, melhorar o valor estrutural interior e exterior.

As características do vidro estrutural do interlayer SentryGlas:

1. espessura de vidro:

- duas camadas de vidro laminado SGP,

como 4 + 4mm 5 + 5mm [6 + 6mm](#) 8 + 8mm 10 + 10mm 12 + 12mm 15 + 15mm 19 + 19mm

- camadas triplas de vidro laminado de intercamadas SGP,

como 4 + 4 + 4 mm 5 + 5 + 5 mm 6 + 6 + 6 mm 8 + 8 + 8 mm 10 + 10 + 10 mm 12 + 12 + 12 mm ...

- Quatro camadas de vidro laminado SGP,

como 4 + 4 + 4 + 4 mm 5 + 5 + 5 + 5 mm 6 + 6 + 6 + 6 mm 8 + 8 + 8 + 8 mm 10 + 10 + 10 + 10 mm ...

- [Cinco camadas de vidro laminado DuPont SentryGlas](#) como 8 + 8 + 8 + 8 + 8mm 10 + 10 + 10 + 10 + 10mm ...

O vidro laminado SentryGlas SGP multi-camada está disponível.

2 Tamanho do vidro: tamanho máximo em 3300x13000mm, qualquer tamanho personalizado disponível.

3 Forma de vidro: vidro laminado plano SGP ou vidro curvo laminado SGP estão disponíveis.

4 Tipo de vidro: vidro laminado transparente de SGP, vidro laminado SGP ultra claro, vidro laminado temperado com baixo teor de calor SGP de baixo ferro, etc.

5 Processamento especial: furos, recorte, borda polida, impressão do logotipo, calor embebido, etc.

As aplicações do DuPont SentryGlas laminaram:

*** Janelas resistentes a furacões, portas e clarabóias

*** Janelas, portas e fachadas resistentes a explosão de bombas

*** Trilhos, fachadas e baldaústres apoiados ao mínimo e de borda aberta

*** Estrutural de vidro, escadas, passarelas e pontes para pedestres Muitos outros



