

1 "kalın SGP temperli lamine cam, kaymaz / şeffaf / yarı şeffaf cam zemin

JIMY glass şirket zemin camı hakkında:

Doğal ışık yüksek bir seviyededir. Üstü veya altından bir şeyi görmek yararlı olduğunda cam zeminler şeffaf camla yapılır; yarı saydam cam kullanıldığında görme ihtiyacı duyulmadığında kullanılır. Ancak, cam zemin güvenli hale getirmek için her türlü pürüzsüz cam yüzeyi kaygan olabilir, cam deseni camın üst katmanına eklenir. En az vizyonu isterseniz ve en iyi çekiş kontrolü "mezzo" ve "nokta" desenleri en iyisidir. Döşeme camı sert bir malzemedir ancak yüzey çizilmelidir. Çiziklerin görünürlüğünü azaltmak için yarı saydam asit ile oyulmuş karanlık cam iyi çalışır.

Her iki durumda da, dayanıklılığı ve kopma direnci nedeniyle, genellikle sertleştirilmiş lamine cam seçilir. JIMY Glass şirketi, SGP lamine cam üniteleri 1 "kalın, üç katlı lamine cam üniteler sunar: darbe direnci için üst katmanlı 8mm temperli cam + 6mm cam + 8mm ısı ile güçlendirilmiş cam taban tabakası, net bir SGP ara katıyla bağlanmıştır.

Temperli SGP lamine zemin cam özellikleri:

Maksimum Boyut: 3000 * 8000mm

Tek cam kalınlığı: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm

Cam rengi: açık, çok net, donmuş, gri, yeşil, mavi, bronz

SGP (Dupond Sentry Glass Plus): 0.89mm, 1.52mm ve 2.28mm, vb.

Cam türü: Şeffaf, Renkli, Yansıtıcı, Düşük Demir, Asit-Ezilmiş, Dokulu ve serigraf baskılı lamine cam


Zemin camı için SGP temperli lamine cam kullanımıyla ilgili avantajlar:

- Kırılmaya karşı yüksek direnç: SGP ara katmanlarına sahip lamine cam, PVB ara katmanı gibi normal laminasyon malzemelerinden beş kat daha güçlü ve 100 kat daha katıdır.
- Yüksek güvenlik: SGP temperli lamine cam, karakterini korur ve cam kırılmasından sonra bile kalıcı bir engel oluşturur, durur, düşmez.
- Üstün netlik ve dayanıklılık: Sarı endeks 1.5'ten daha düşüktür, yıllarca kullanıldıktan sonra bile SentryGlas® ara tabakalar laminasyonlu camlar için üstün, kalıcı güzellik sağlayabilir, bu düşük demirli cam laminatlar için ideal bir seçimdir.
- Estetik bir his yaratın: Bir lükse evden, mesleki çalışma alanından veya kamusal binada ışığı farklı seviyelere taşıyabilen etkileyici, hafif bir led ve etkileyici bir tasarım yaratmak.

Uygulama:

SGP temperli lamine cam bir döşeme malzemesi olarak hem konut hem de ticari yapılarda kullanılmaktadır. Cam zeminler genellikle doğal veya yapay ışıklarla aydınlanır veya sıradan zemin yüzeyleri yukarıdan aydınlatılmış olarak muamele görebilir. Cam teras, köprü veya güverte olarak bazen açık hava kaldırımlarına ve döşemelere yerleştirilen daha popüler kullanım.

SGP 8mm + 6mm + 8mm temperli cam:



emniyet şeffaf ve saydam cam zemin:



Çin kaygan karşıtı cam zemin:

