

10.76mm net lamine cam, 552 lamine emniyetli mimari cam üreticisi

10.38mm gri renkli lamine cam, ayrıca 10.38mm duman renkli sandviç cam, iki parça olabilir [5mm açık float cam](#) Gri renk PVB ile ayrıca bir adet 5 mm gri renklendirilmiş float cam ve bir parça 5 mm renksiz float cam (PVB) olabilir, bu güvenlik camı ve ısıya dayanıklı bir cam türüdür.

10.38 mm gri lamine camın performansı:

Yaralanma riskine karşı: Özellikle yaralanma, vandalizm ve hırsızlık riskine karşı 10.38 mm gri lamine cam. Mimaride, lamine cam, koruma, estetik ve performans kombinasyon kriterlerini karşılamak için uygun emniyet ve güvenlik çözümleri sunabilir.

Gürültüye karşı koruma: 10.38 mm gri lamine cam serisi, akustik izolasyon özelliklerine sahiptir. Emniyet performansından ödün vermeksizin akustik izolasyon gerektiren her türlü uygulamada kullanılabilirler.

Yaralanmaya karşı koruma: 10.38 mm gri lamine cam. Kırılma durumunda, cam parçaları, plastik katmana yapışmış olarak kalır. Tam çerçeveli konvansiyonel bir kurulumda cam parçaları bir arada tutulur ve cam, değiştirmeyi beklerken kalıcı bir mukavemet bırakır. Bu performans, aynı kalınlıkta güvenlik [10 mm temperli cam](#) Karşılaştırabiliyorum.

Mükemmel optik performans: 10.38 gri PVB lamine cam filtreleri UV ışınlarının çoğunu etkiler, doğrudan güneş ışığına maruz kalmış, güneş ışığının iletimi ve sıcaklığı düşüren bir binanın içindeki renklerin azaltılması için kullanılabilir.

10.38 mm gri lamine camın spesifikasyonu:

10.38mm gri lamine cam imalatı Max. Boyut 3000 * 8000mm, diğerleri kük boyutlara ve 1830 * 2440mm, 2140 * 3300mm gibi standart ebatlara uygundur.

10.38mm gri lamine cam rengi açık gri veya koyu gri renkte değişebilir, açık gri ve koyu gri cam ve PVB'ye sahibiz

10.38 mm (551) gri lamine cam uygulaması:

10.38mm gri renkte PVB lamine cam, koruma korkuluğu, çit, sırlı bölüm (örneğin, kamu binalarında, okullarda, kreşlerde vs.) olarak zorunlu olarak kullanılan emniyet özelliğine sahiptir;

Renkli laminat cam, cam, pencere, kapı, çatılarda cam kullanan PVB ara katman, yaralanma, vandalizm ve hırsızlık riskine karşı olabilir. Bir cisim camın üzerine düşerse, lamine cam nesne camdan geçmesini önleyebilir ve ayrıca parçaların alttaki veya alttaki odaya düşme riskini en aza indirir.

Farklı güvenlik seviyeleri ve güvenlik seviyelerine sahip laminasyonlu cam, bileşenlerin her birinin sayısını ve / veya kalınlığını değiştirerek elde edilebilir; özel olarak tasarlanmış ve boyutlandırılmış [Katlarda 6 + 6 +](#)

[6mm lamine cam kullanımı.](#)

10.38mm gri PVB lamine cam:



10.38mm kalınlığında gri lamine cam uygulaması:



Lamine cam fabrikasında güvenli ambalaj ve depo:



JIMY cam şirketinde laminasyonlu cam makinesi:

