

10mm sertleştirilmiş cam korkuluk toptan satışı, temperli lamine cam, paslanmaz ve balkon için sertleştirilmiş cam korkuluk.

10mm sertleştirilmiş korkuluk camı sertleştirilmiş camdan yapılabilir veya [lamine cam](#), sertleştirilmiş lamine paneller aşırı güvenlik ve dayanıklılıktır ve korkuluk camı için derinlemesine işleme sayesinde, ev balkonumuz için net veya renkli seçenekler seçebilirsiniz ve paslanmaz çelik daha güzeldir. [korkuluk için sertleştirilmiş cam](#) daha dayanıklı, 5-6 yıl boyunca kullanabilirsiniz.

10mm sertleştirilmiş cam korkuluk özelliği

- Annealed camdan 5 kat daha güçlü
- Kırılma meydana geldiğinde, cam insan vücuduna nispeten zararsız olan küçük küp parçalara ayrılır.
- Yüksek sıcaklıktaki ani değişime dayanır.
- Güzellik, net ve renkli için özel renk.

10mm sertleştirilmiş lamine cam korkuluk özelliği

- yüksek mukavemet, 10mm [sertleştirilmiş lamine cam](#) iki veya üç cam panel veya pvb / sgp filminden oluşur.
- yüksek koruma, sertleşmiş lamine cam kırıldığında hala çerçeve kalır ama insanlara zarar veremez.
- yüksek ışık geçirgen, görünür ışık 87.00 ulaşabilir.

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance (outdoor)	Solar Light Transmittance	America ASHRAE				JGJ151	CEN
					U Value (Winter Night)	U Value (Summer Daytime)	shading coefficient (SC)	Solar Heat Gain Coefficient (SHGC)	shading coefficient (SC)	U-Value (W/m ² *k)
Clear	6MM	89.00	7.00	81.00	5.81	5.24	0.97	0.84	0.99	5.73
	8MM	89.00	7.00	79.00	5.74	5.19	0.95	0.83	0.98	5.67
	10MM	87.00	7.00	75.00	5.67	5.13	0.92	0.80	0.95	5.60

Sertleştirilmiş cam korkuluk uygulaması

Paslanmaz ve balkon için berrak 10mm sertleştirilmiş cam korkuluk



Yüzme havuzu için sertleştirilmiş cam korkuluk



Sertleştirilmiş lamine cam korkuluk çerçevesi



Sertleştirilmiş lamine cam korkuluk tedavi



Renkli sertleřtirilmiř lamine cam korkuluk

