

11.14mm 5 + 5mm çerçevesiz şeffaf cam korkuluk temperli lamine cam

11.14 şeffaf temperli lamine cam, aynı zamanda 553 şeffaf temperli lamine cam, 553 VSG, 5 + 5mm temperli lamine cam.

2 tabaka 5mm temperli cam ve 3 tabaka 0.38mm PVB ara tabaka ile birleştirilmiştir. cam ve PVB ara tabaka yüksek sıcaklık ve basınç ile kalıcı olarak bağlanır, emniyetli olabilir yüksek etkiyi taşıyacak ve kırılrsa bile dağılmayacak kadar.



11.14 şeffaf temperli lamine camın özellikleri:

1. Minimum boyut: 300x300mm, Maksimum boyut: 3000x4880mm
2. Kalınlık: 11.14mm

3. Bileşimi: 5mm temperli cam temizle + 1.14mm PVB ara tabaka + 5mm temperli cam temizle

4. Renk: temizle (hem cam hem de pvb ara katmanı)

5. Fonksiyonlar: yüksek güvenlik, ses yalıtımı.

6. Paket: güvenli ihracat poli ahşap sandık.

11.14mm şeffaf temperli lamine cam korkuluk, 10 kat altındaki zemin, iç ve orta katlarda kullanılması önerilmektedir. daha yüksek güvenlik gereksinimi için [17.52mm](#), [21.52mm](#) temperli lamine cam.



Neden Jimy Glass'dan 11.14 şeffaf temperli lamine camı seçmelisiniz?

1. Biz çin'de en iyi şamandıra cam kullanın, bu 100% süper düz ve kabarcık olmadan, kusur.

Bu mükemmel özellikler, temperlendikten sonra oldukça sağlam bir yapıya sahip olmasını sağlar.

2. Biz en yeni gelişmiş temperli makine var (dünyaca ünlü marka 3A gelişmiş serisi)

Bu temperlenmiş makinenin en büyük avantajlarından biri, temperlenmiş mukavemet homojenliğini <6 Mpa. Oysa diğer öfke makinelerinin çoğu sadece 15 ~ 20 Mpa arasındadır. Bu, yüzey anlamına gelirbizim temperli cam daha düz olacak ve kendini patlama hızı çok daha düşük olacaktır.

3. Biz sıkıca cam ve PVB ara katman bağlamak için en iyi lamine makineye sahip ve kalıcı.

4. camımızın tamamı ISO 9001 sertifikası altında üretilmiştir ve CCC, BS6206, CE EN12150 EN12543, EN14449: 2005, SGCC ANSI Z97, CCC sertifikaları, Avrupa ve ABD pazar güvenliğini karşılar cam standartları (dünyadaki en yüksek inşaat camı standartları).

5. Biz 500'den fazla müşterileri ile uzun vadeli iş ilişkisi var ve On yıl tedarik garanti: herhangi bir kalite sorunu varsa, geri iade edeceğiz veya en kısa sürede ürünleri değiştireceğiz.

CE



SAC

**GUARANTEE
CUSTOMER SATISFACTION**



JIMY
Professional glass manufacturer



11.14mm çerçevesiz şeffaf cam korkuluk avantajları:

1. More geniş görüş, çerçeveden koruma olmadan, çerçevesiz cam korkuluk çok sağlayabilmektedir Bizim için daha iyi görüş.

2. şık görünüm: özlü tasarım çerçeveleri yapar cam korkuluk etkisi görünüyor ve zarif.

3. kolay taşıma ve kurulum: aksesuarları çok küçük, yerden tasarruf edebilirsiniz taşınması. Sabitlemeniz gereken çerçevesiz bir cam korkuluk takmak çok daha kolaydır. bazı küçük kelepçe / cıvata / tıkaç ile cam levhalar.

4. Süper güçlü güvenlik: 11.14mm temperli lamine cam 5mm temperli 2 levha ile birleştirilir Cam ve 1.14mm PVB ara tabaka, ki bu yüksek dereceli bir emniyet camıdır.

Bazı sıcak satış çerçevesiz korkuluk stilleri:



