

Çin 17.52mm Açık temperli lamine cam fabrikası

Yaklaşık 17.52mm net temperli lamine cam

17.52mm temizleyin temperli lamine İki adet cam yapılır [8mm temperli cam temizleyin](#) kalıcı bağ yolu ile kontrollü bir 1.52 mm PVB interlayer ile birlikte, yüksek basınç altında ve Endüstriyel Isıtma işlemi. Cam paneller laminasyon işlemi sonuçları zarar riskini azaltır kırılması durumunda bir arada tutan. Lamine Cam Grade A güvenlik camı olarak sınıflandırılır.

17.52mm net temperli lamine cam özelliği

Yüksek güvenlik

Ne zaman lamine cam dış güç tarafından zor çünkü PVB film güçlü nüfuz saldırı azim ve emer ve çarpıcı enerji kütlesi zayıflatmak. Bu da olsa kırık, parçalanmak interlayer ve değil dağılım için sopa olacaktır.

Ses yalıtımı

PVB film bir tür olduğunu, organik materyal ve bu ses dalgaları bloke edebilirsiniz. Bu nedenle, lamine emniyet cam ile saf cam daha iyi ses yalıtımı performans sunar aynı kalınlıkta.

Estetik anlamda oluşturmak Bina

Lamine cam binalar güzelleştirmek ve görünümelerini uyum Mimarlar talebi karşılamak çevreleyen sayısı ile.

17.52mm net temperli lamine cam belirtimi

Kompozisyon: iki adet ile dört kat ile 8 mm net temperli cam PVB temizleyin uydurdum

Boyut: max 3000 * 8000 mm, mini 150 * 300mm, herhangi bir boyut üretilen olabilir özelleştirilmiş

Ama önce temperleme bitirmek gerek Lehçe kenarları, matkap delik, kesme Emanet köşeleri, kesme çentikler, kesik, tüm işleme coud yapılması.

17.52mm Emanet lamine cam en sık olarak kullanmak üzere uygulama aşağıda:

- Cam korkuluk, Korkuluk, balkon, Merdiven Küpeşte

- Cam ofis bölme duvar, mağazası, alışveriş merkezi sütunlar
- Dış ışıklık, çatı, gölgelik, uzun koridor, Asansör
- Diğer pek çok.

Güvenlik lamine cam kalite standardı

' E göre GB15763.3, Çince standart

EN12543 uygun olarak, Avrupa standardı

' E göre ANSIZ97.1, Amerikan Standart

' E göre AS / NZS2208, Avustralyalı standart

Farklı kalınlık açık temperli lamine cam



Güvenlik camı kesik ve delikler ile



Temperli lamine cam üretim tesisi



Paketleme ve yükleme lamine cam Emanet temperli

