

Çin yüksek kalite 17.52mm renksiz sertleştirilmiş lamine cam korkuluk balkon



Cam korkuluk sahibi ve tasarımcısı tarafından daha popüler modern merdiven korkuluk veya merdiven korkuluk bina veya çit, tırabzan tüm cam korkuluk kullanın, tasarım, doğa, bina yapabilir ve hepsi birbirine bağlanır, ev / bina daha güzel hale getirir characteristic. Çin'de profesyonel bir cam fabrikası olarak JIMYGLAS, deneyimli olmanız durumunda, her türlü cam balkon çitini istediğiniz şekilde üretin, istenmeksizin, çerçevesiz cam korkuluk, paslanmaz çelik cam korkuluk, alüminyum cam korkuluk / alüminyum cam korkuluk sistemi / cam alüminyum balkon korkuluk ve diğerleri.


Neden korkuluk için 17.52mm renksiz temperli lamine cam tercih edilmeli?

17.52mm şeffaf temperli lamine cam iki panel tarafından yapılır [8mm temizle temperli cam](#) veya [8mm düşük demir temperli cam](#) 1.52 mm PVB / SGP film ile yüksek sıcaklık ve yüksek basınç ile yapıştırma panel cam olmak için bir araya yapıştırın. Wcam parçacığı bile kırıldı hala birlikte tutkal düşmez, bu yüzden çok güvenli.

17.52mm hakkında detaylar şeffaflık temperli lamine cam

Cam bileşimi	8mm açık/ ekstra açık Temperli cam + 1.52mm temizle PVB veya SGP filmi + 8mm sil / temizle güçlendirilmiş cam
şekil	Gerektiği gibi düz veya kavisli
Tedbir	Düz şekil, min boyutu: 300x300mm 6000mm maksimum boyutu Kavisli şekli: min boyutu: Mini: 400mm * 600mm, mini yarıçapı: 1500mm
Renk	Açık, ultra açık, gri, yeşil, mavi, bronz, mavi, diğer birçok
Derin işlenmiş seçenek	cıvalı kenar, güvenlik köşesi, delikler, su Ject kesip, temperleme, laminasyon, ıslanmış, baskılı, buzlu / asitli kazınmış vb.
Kalite	sınıf A, yok hayır kabarcıklar, yok hayır çizik, yok hayır lekeler, yok hayır herhangi kusur, ile ISO, CE, SGCCertificate

Yüksek kaliteli düz ve kavisli 17.52mm temizle düşük demir korkuluk için temperli lamine cam



Glass korkuluk seçeneđi (düz ve kavisli mevcuttur)

temperli cam temizleyin	Külhan et kalınlığı arasında 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
Renkli renkli sertleştirilmiş cam veya yansıtıcı temperli cam	nezaket 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
buzlu temperli cam/ asitle sertleştirilmiş cam kazınmış / serigraf baskılı cam, dijital baskılı temperli cam	Kalınlığı 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, mevcut renk açık, ultra net, bronz, mavi, yeşil, gri, vb.
ortak lamine cam / tempersiz lamine cam	4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm kalınlık
Tzımparalanmış lamine cam	kalınlığı 4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm, 15 + 15mm, 8 + 8 + 8mm, 10 + 10 + 10mm, 12 + 12 + 12mm, 15 + 15 + 15mm, vb.
şeffaf lamine cam, tkaplı lamine cam,yansıtıcı lamine cam, düşük demir lamine cam, buzlu lamine cam, dijital baskılı lamine cam serigraf baskılı lamine cam, PVB lamine cam , SGP lamine cam, hıslatılmış temperli lamine cam yiyin	Mevcut renk net, ultra net, bronz, mavi, yeşil, gri, vb.
Müşteriler ihtiyaç duydukları şekilde seçim yapabilirler, tüm camlar emniyetli ve en iyi görünümlü bina cam korkuluklarıdır.	mevcut

Aşağıdakiler gibi özel gereksinimlerinizi karşılayabiliriz:


- Merdiven korkuluđu için trapez biçimli cam paneller
- Montaj için delikler veya kesikler
- Asiti kazınmış veya betonu kaplamak için serigraf
- Diğerleri

Yüksek kaliteli düz ve kavisli şeffaf temperli lamine cam korkuluk çit



17.52mm şeffaf temperli lamine cam VS 17.52mm düşük demir temperli lamine cam korkuluk

1. 17.52mm düşük demir temperli lamine cam daha parlak ve daha kaliteli görünüyor,
2. 17.52mm şeffaf temperli cam, 17.52mm ekstra şeffaf temperli lamine camdan daha ucuzdur.
3. süper net temperli cam hiçbir kirlilik, yüksek saflıkta, kendini patlama sadece 1/10000 oranında, normal temperli camın kendi kendini patlama oranı 3/1000, bu yüzden 17.52mm ultra net temperli lamine cam daha güvenli ve dayanıklıdır.



JIMY GLASS FABRİKA tercih neden?

Kalite hakkında

1. Kalite kontrolünde sıkı: Hassasiyeti çok sıkı bir şekilde kontrol edeceğiz, kalınlık toleransı $\pm 0,2$ mm'dir, boyut ± 1 mm'dir;
2. Skalite garantisi: Tüm camımız ISO, CE, SG sertifikası geçmektedirSvb. sunuyoruz en az 10 yıl garanti;
3. Camın çizilmeyeceğinden emin olabilen cam arasında mantar veya inci yünü vardır;
4. Daha güçlü ve güvenli paketlenme: Tüm cam nakliye sırasında kırılmasını önlemek için güçlü ihracat kontrplak sandık içinde doludur;
5. Biz bağımsız kalite kontrol departmanımız var, tüm camlar her üretim sürecinde denetlenecek, gönderdiğimiz tüm camların herhangi bir kalite sorunu olmayacağından emin olmak için.

Servis hakkında


1. We MSK / NYK / COSCO gibi birçok nakliye şirketi ile uzun vadeli iş ilişkimiz var, en hızlı nakliye süresiyle en düşük navlun maliyetini elde etmenize yardımcı olabilir;
2. Herhangi bir terim (FOB / CNF / CIF / DDU / DDP) yaparsak, serbestçe sizin için sigorta ve menşe belgesi yapacağız;
- Herhangi bir kırık veya kalite sorunu varsa 3. We ödeme iade veya en hızlı şekilde sizin için cam yerini alacak kaza;
4. We profesyonel one-stop servis ekibimiz var, herhangi bir gereksiniminizi yerine getirebilir.

5. Biz cam sipariř bařına ambalaj ve ykleme tasarımı profesyonel paketleme departmanı vardı.

Temperli lamine cam retim hattımız



Yksek kalite 17.52 mm temperli lamine cam korkuluk iin gvenli ve gl yklememiz



Ilık, hafif sıcak Hoşgeldiniz için ziyaret etmek bizim bardak fabrika herhangi zaman Eğer sen Hangi ücretsiz!