

# 12+12mm SGP temperli lamine cam Çin üreticisi

## Açıklama

12 + 12mm SGP lamine cam, iki parçadan oluşan yüksek emniyetli bir cam çeşididir [12mm temperli cam](#) SentryGlas® interlayers (Dupont'tan) ile. Karşılaştırıldığında [12+12mm normal PVB lamine cam](#), daha güçlü ve daha nettir, daha iyi etki ve neme dayanıklı performans sunar, fırtınalar, kasırga vb. gibi korkunç hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

## Şartname

- SGP ara katman kalınlığı 0.89mm, 1.52mm, 2.28mm, 3.04mm, vb.
- Toplam cam kalınlığı 25.52mm (12124) 26.28mm (12125) 27.04mm (12126), vb.
- Cam boyutu max 3000 \* 8000mm, herhangi bir isteğe göre boyutta üretilebilir
- Cam tipi: düz ve bükülmüş SGP açık temperli lamine cam, düz ve eğimli SGP düşük demir takviyeli lamine cam vb.
- İşleme: Parlak kenarlar, delik delme, kesik çentikler, aşındırma, serigrafi vb.

## avantaj

- Yüksek mukavemet: SGP lamine güvenlik camı, normal PVB / EVA lamine camdan beş kat daha güçlü ve 100 kat daha serttir.
- Yüksek emniyet: SGP güvenli lamine cam, karakterini korur ve cam kırılmasından sonra bile kalıcı bir engel oluşturur, durur, düşmez.
- Büyük hava direnci: SentryGlas® ara katmanı sertleştirilmiş lamine cam fırtınalar, kasırga ve siklon gibi şiddetli havaya karşı da olabilir, mermilere veya bomba patlamalarına bile dayanabilir.
- Üstün berraklık: Sarı endeks 1.5'den daha düşük, yıllar sonra bile SGP sertleştirilmiş temperli lamine cam üstün güzellikte kalıcı olacaktır.
- Malzemeyi saklayın: SGP yapısal lamine cam kullanın, daha güçlü performans elde etmek için daha ince cam kullanılabilir ve mimarlar ve tasarımcılar daha az görünür metal destekle yapabilirler.

## Uygulama

- Kasırgaya dayanıklı cam pencere, kapı ve çatı pencereleri
- Mermiler veya bombaya dayanıklı cam duvarlar ve cepheler
- Minimum destek ve açık kenarlı parmaklıklar, korkuluklar ve kanopiler
- Yapısal cam döşeme, merdiven, yürüyüş yolları ve yaya köprüleri
- Yüksek güçlü inşaat malzemeleri gerektiren herkese

## Not

SGP lamine cam iki kat dışında, ayrıca 6 + 6 + 6mm, 8 + 8 + 8mm, 10 + 10 + 10mm, 12 + 12 + 12mm gibi özelleştirilmiş üçlü SGP temperli cam üretiyoruz. [15 + 15 + 15mm](#), [19 + 19 + 19mm](#), ileri katmanlar SGP emniyetli lamine cam vb.



