

## 26.38mm çift cam yalıtımlı bardak tedarikçisi, mavi katmerli yalıtımlı bardak çar saflar, 6 mm + 12A + 4mm + 0.38PVB+ 4mm katmerli yalıtımlı bardak.

26,38 mm çift cam yalıtımlı cam da led enerji tasarrufu sağlayan cam ve iyi inşaat camı malzemesidir. Aşırı sıcaklıklardan kaçınarak daha konforlu bir iç ortam yaratabilir ve ısıtma ve iklimlendirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

### Yalıtımlı cam karakteristik

**Enerji tasarrufu:** yalıtım camı, 0.22-0.49 arasında bir koruma katsayısına ulaşabilen özel bir metal kaplama filmine sahiptir. İç mekan klimasının yükünü etkili bir şekilde azaltabilir ve klimayı soğutma veya ısıtma için kullanırken iyi enerji tasarrufu etkisi sağlayabilir.

**Sıcaklık izolasyonu:** İçi boş cam içinde kuru bir gaz olduğundan, nispeten iyi bir sıcaklık yalıtım fonksiyonuna sahip olabilir ve aynı zamanda yüksek bir ses yalıtım fonksiyonuna sahip olabilir.

**Görünüm:** Yalıtım camı iyi dekoratif özelliklere sahiptir ve tüketiciler kendi ihtiyaçlarına göre dekore edilecek stili seçebilir, böylece bina veya iç mekan istenen dekoratif etkiye ulaşabilir.



### Havalı cam

Temperli cam bir tür öngerilimli camdır. Dayanıklılık, ısı direnç ve güvenlik önemli hususlar olduğunda kullanılan yüksek güvenli bir camdır. Eğer kırılırsa bir miktar granül haline gelir ve kişiye zarar vermez.

### Lamine cam

Lamine cam, iki veya üç parça camdan yapılmıştır, bu da bir pvb / sgp / eva ara tabaka oluşu ile yüksek sıcaklıkta basınçlandırma işlemi ile birleştirilir. Lamine cam dış kuvvet tarafından saldırıya uğradığında emniyetlidir, çünkü PVB filmi kuvvetli bir mukavemete sahip olduğundan ve çarpıcı bir enerji kütesini absorbe edip yayılabildiğinden nüfuz etmesi zordur.

Bardak isim:	26.38mm katmerli yalıtımlı bardak
Renk:	Mavi
Boyut:	Özelleştirilmiş boyut max: 3300 * 13000mm
katmerli kalınlık :	4 + 4 mm, + 5 mm 5 + 6 mm 6 + 8mm 8, 10 + 10 mm 12 + 12 mm vb
Uygulama:	kutu olmak Kullanılmış için bardak pencereler ve kapı, bardak perde duvarlar vb
İzole bileşim:	4 + 6a + 4,6 + 12a + 6,8 + 9a + 8,10 + 12a + 10,12 + 16a + 12, vs
Bardak türü:	huylu yalıtımlı cam, düşük e yalıtımlı bardak, katmerli yalıtımlı bardak, double cam bardak, yansıtıcı yalıtımlı cam, düşük Demir yalıtımlı cam pencere yalıtımlı cam vb






**Uygulama**



**Ürün hat**





**Paketleme**

