

28mm enerji tasarruflu çift cam tedarikçisi, şeffaf çift cam yalıtımlı cam paneller, 8mm + 12a spacer + 8mm çift cam yalıtımlı cam.

İki veya daha fazla temperli cam panel birlikte çift cam yalıtımlı cam kombinasyonu birlikte low-e cam adhesive yansıtıcı cam □ renkli cam □ şeffaf cam glass kavisli cam □ desen cam □ ısı emdirmek cam vb. yüksek verimli ıslanma ve geçirmez yalıtımdır. ve sıradan camdan daha güzeldir. Ana malzemeler, cam □ yan boşluk ayırıcı □ köşe civatası □ bütül kauçuk □ polisüfit sızdırmazlık maddesi □ kurutma ajanıdır.

Yüksek kaliteli çift camlı cam, orta hava boşluğu camının içindeki özel bir metal film ile kaplanmıştır, güneş enerjisini önlemek için yüksek verimli ıslanma izolasyonu sağlayabilir. bu yüzden enerji tasarrufu camı olarak da adlandırdık ve ticari perde duvarlarında ya da üst binalarda geniş kullanım alanına sahip olduk.

Özellikler:

- 1, Yüksek verimli enerji tasarrufu,** Yüksek performanslı çift cam cam kaplama özel metal film 0.22-0.49 ulaşabilir Gölgeleme katsayısı, klima soğuk hava kapalı, 1.4-2.8W için ısı iletimi kısmak
- 2, Çevreyi geliştirmek,** Bazı güneş ışığını önleyebilir, gözlerin baş dönmesi biçiminde güneş ışığını azaltabilir.
- 3, Renkli ve sanat,** tasarlayabileceğiniz herhangi bir renk veya resim, açık, mavi, yeşil, gri, açık bronz. açık mavi, açık yeşil, açık bronz, koyu bronz, euro gri vb.

Şartname:

Cam adı: çift cam yalıtımlı cam

Renk: temizle

Toplam kalınlık: 8mm + 12a spacer + 8mm yalıtımlı çift cam

Özellikler □ Enerji tasarrufu: güneş kırma / ısı koruma / ses yalıtımı

İşlev: İç mekan soğutucusunu yazın ve & kışın daha sıcak.

Ses geçirmez: Ses yalıtımı için iyi efektler.

Tek panel kalınlığı: 4-12mm

Maksimum boyut 3230 * 12000mm'de mevcuttur, isteğinize göre herhangi bir özelleştirilmiş boyut




Uygulama:

Ofis binası, ev penceresi, sergi salonu, kütüphane, kimya fabrikası vb. İçin üyarlânmiş çift panel yalıtımlı cam.



Ürün hattı:



JIMY
Professional glass