

5mm-19mm eğri buzlu temperli cam, güvenlik korumalı gizlilik asidi kazınmış cam

Kıvrımlı buzlu cam, bir çeşit emniyet binası camıdır. Buzlu cam, bir tarafı veya şeffaf şamandıra camının her iki yanını aşındırarak üretilir, [aşırı derecede berrak düşük demirli cam](#) Yumuşatma ve görme kontrolünü sağlarken, yumuşak ve saten benzeri görünüşe sahip olan camın ayırdedici özelliği vardır. Kavisli işlem sonrasında, donmuş cam, tavlama led camdan 5 kat daha sert ve termal kırılmaya karşı daha dayanıklı olacaktır.

Kıvrımlı buzlu cam avantajı:

1. Parmak izi içermeyen, asit ile kaplamalı buzlu cam, mimarlara, iç mimarlara ve dekoratörlere zengin olanaklar sunar;
2. Düzgün ve pürüzsüz yüzey, yarı şeffaf ve mat görünümlü, yüksek ışık geçirgenliği maksimum ışığı sağlar, yine de gizliliği korur;
3. Buzlu cam kalıcı kalite, dayanıklılık ve zengin görünümdür, kabuklanma veya renk vermez, kaplamayla cam gibi çizilmez;
4. Eğimli buzlu cam, 220 santigrad derece sıcaklık değişimine karşı dayanıklı olup, termal kırılma riskini büyük ölçüde azaltır;
5. Bir kez kırılma meydana geldiğinde, cam insan vücuduna nispeten zararsız olan küçük keskin olmayan keskin parçalara ayrılır.
6. Kağıtlar müşteri talebine göre üretilmektedir. Kuvvetli temperli camlarda (eğme, kesme, sondaj vb.) Yapılan tüm işler tavlamadan önce yapılmalıdır. Kavisli bir kez kavrulduktan sonra, herhangi bir kesim olamaz.

Buzlanmış temperli kavisli cam özellikleri:

Kalınlık: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Boyut: Maks: 5600mm * 2400mm, Mini: 400mm * 600mm

5-6mm mini yarıçapı: 1000mm

8-12mm mini yarıçapı: 1500mm

15-19mm mini yarıçapı: 2000mm

Renk: açık, çok net, gri, yeşil, mavi, bronz

Tip: Tekli veya laminatlı veya izolasyona açık, renkli, asitle oyulmuş, serigrafi, low e cam vb.

Uygulama:

Kıvrılmış buzlu cam prosesi kavisli [donmuş PVB lamine cam](#) veya SGP lamine cam, kavisli karanlık asit kazınmış yalıtımlı cam.

1. Sabit ve kayan bölüm, ofis, otel, restoran, havaalanı, istasyon, vb.
2. Mobilya (camlı dolaplar, mutfak ve banyo mobilyaları, masa, raf, balkon)
3. Building uygulama: cam kapı ve pencere, [duş ve banyo ekranları](#).interior bölmeler, korkuluk ve korkuluk, döşeme ve merdiven vb.

Bükülmüş asit aşındırma sertleştirilmiş cam duş kapısı:



Emniyetli mobilya dekorasyonu karanlık cam:



Çin eğri cam güvenliği yükleme:

