

Enerji tasarruflu cam 5mm Fransız yeşil renklendirilmiş reflektif float cam

5mm Fransız yeşil kaplamalı cam, 5mm f-yeşil yansıtıcı cam, 5mm açık yeşil renkli tek yönlü yansıtıcı cam, 5mm Fransız yeşil enerji tasarrufu sağlayan yansıtıcı cam, 5mm f-yeşil güneş kontrol kaplamalı cam, 5mm f-yeşil ısı kaplama yansıtıcı cam, 5mm f - İyi kalitede yüzeyine kimyasal olarak bağlanmış mükemmel bir metal oksit katmanı oluşturan CVD teknolojisi kullanılarak üretilen, yeşil renkte online kaplamalı yansıtıcı float cam [5mm açık float cam](#), cam kesim, bükülme, temperleme, ısı ile güçlendirilmiş kaplama etkilenmeden laminasyon, cam pencere, cam perde duvar için yaygın olarak kullanılan mükemmel.

5 mm açık yeşil ısıtılmalı kaplamanın özellikleri

- 1.Thickness: 5mm, diğer popüler kalınlığı 4mm açık yeşil yansıtıcı cam, 5.5mm f-yeşil kaplamalı cam, [6mm Fransız yeşil tek yönlü yansıtıcı cam](#), vb.
2. Boyut: 2140 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 1830 * 2440mm, 2140 * 1650mm, 2250 * 3300mm ... 2440 * 3660mm'de maksimum boyut.
3. 5mm f yeşil yansıtıcı temperli cam, 5 + 5mm f yeşil renk yansıtıcı lamine cam, 5 + 5mm açık yeşil yansıtıcı yalıtılmış cam olarak yapılabilir

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

5mm açık yeşil tek yönlü reflektif camın avantajları

- 1.Anti-UV, UV transmittans azaltabilir ve mobilya solmaya önlemeye yardımcı olabilir.
- 2.Solar kontrol ve enerji tasarruflu cam: Doğrudan güneş radyasyonunun etkin bir şekilde kısıtlanması ve bariz gölgeleme etkisi vardır. 5 mm açık yeşil renkli online kaplamalı cam, güneşin doğrudan enerjisinin

büyük bir bölümünü 4 mm'lik açık yeşil renk float camdan daha etkili emer ve yansıtır.

3. iyi gölgelendirme katsayısı ve görünür enerji verimli etkisi ile.

4.Bina görünümü için estetik bir duygu yarattı.

5. Kesmek, kıvrılmak, temperlemek, ısı kuvvetlendirmek, lamine yapmak için kusursuz olunuz. 5 mm olarak yapın [Fransız yeşil yansıtıcı temperli cam](#), 10.38mm f-yeşil renkli yansıtıcı lamine yüzen cam, 10.76mm Fransız yeşil kaplı temperli lamine cam, [11.14mm fransız yeşil renk yansıtıcı temperli lamine cam](#), 11.52mm açık yeşil renkli yansıtıcı sertleştirilmiş lamine cam, 19mm 22mm Fransız yeşil yansıtıcı çift cam ünitesi.

5mm f-yeşil renkli yansıtıcı float cam uygulamaları

1.5mm f-yeşil renk yansıtıcı kaplama cam, doğrudan kesilebilir ve pencere, kapı için kullanılabilir.

2.5mm f-yeşil çevrimiçi yansıyan cam, daha sonra pencere, kapı, cephe, mobilya vb. için kullanılan 5mm f-yeşil kaplamalı temperli cam yapmak için mükemmel olabilir.

3.5mm açık yeşil renkli yansıtıcı cam, 10.38mm f-yeşil renk yansıtıcı lamine float cam, 10.76mm 11.14mm 11.52mm açık yeşil olarak yapmak için mükemmel olabilir [renkli kaplamalı temperli lamine cam](#), 5 + 9A + 5mm f yeşil yansıtıcı yalıtımlı cam, 5 + 12A + 5mm açık yeşil renk kaplamalı çift cam ünitesi. İç ve dış cephelerde kullanılır.

5mm fransız yeşil yansıtıcı kaplama camı



Üretim Hattı Jimmy Glass Fabrikası



Konteynerin Jimy Glass Fabrikası tarafından yüklenmesi

