

Açık mavi pvb ara katmanlı 6.38 mm lamine float cam

6.38mm açık mavi lamine cam, 331 ford mavi lamine cam, 6.38mm açık mavi sandviç cam, 2adet [3mm saydam şamandıra camı](#) 0.38 mm ford mavi PVB interlayer ile birlikte yapıştırılmış, 6.38 mm ford mavi lamine cam, cam pencere, cam balkon, [cam korkuluk](#), cam bölme.

6.38 mm açık mavi lamine cam panelin karakteristiği

- 1.Glas kompozisyonu: 3mm şeffaf float cam + 0.38mm açık mavi PVB film + 3mm renksiz float cam
Açık mavi renk hariç, 6.38mm siyah lamine cam, 6.38mm lamine cam, 6.38mm lamine cam, herhangi bir renk PVB filmi pantone rengine göre özelleştirilebilir.
3. Boyut: 1830 * 2440mm, 2140 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 2250 * 3300mm, 2250 * 3660mm, 2440 * 3300mm, 2440 * 3660mm, veya herhangi bir özel boyut.


331 mavi lamine float camın avantajları

- 1.Güvenlik (güvenlik): 331 mavi renkli lamine float cam, eğer cam dış kuvvetle kırılmışsa, cam PVB filmine yapışacak ve yere düşmeyecek, insanlar için zararlı değildir. Laminalı cam, balkon, pencere, çatı vb. Gibi yüksek yerlerde kullanılan çok popülerdir.
- 2.Heat kontrol camı: 6.38mm mavi [renkli lamine cam](#) anti-UV'ye yardımcı olabilir ve enerji tasarruflu camlardan biri olarak yapılmak üzere Güneş'ten gelen ısıyı emebilir.
3. Ses geçirmez işlev: 6.38mm açık mavi lamine cam, PVB ara katmanı ses dalgasını durdurmaya yardımcı olabilir, 6mm açık mavi float cam ve 6mm ford mavi temperli cam için daha iyidir.
- 4.Yüksek hassasiyet, kolay kesim, kurulum, temizlik ve bakım.
- 5.Production süresi: sipariş yaklaşık 10-15 gün sonra teyit edilir.

3 + 3mm açık mavi lamine cam uygulaması

Ses geçirmez ısıya dayanıklı 6.38mm açık mavi lamine cam, pencereye, balkona, bölmeye, ev uygulamasına uygun her boyutta kesilebilir.

331 açık mavi lamine cam



Jimmy Glass Fabrikasında cam depo



Konteyner yüklemek için cam

