

1/4 lamine cam vs 1/4 temperli cam

Hem 1/4 inç 6mm temperli cam hem de 1/4 inç 6mm lamine cam, çevremizde yaygın olarak kullanılan güvenlik camıdır, cam kapılar, cam pencereler, cam balkonlar vb. aralarındaki farkın ne olduğunu biliyor musun? Ve hangisi daha iyi?

İşlem hakkında

6mm kalınlığında 1/4 tamamen temperli cam 600 dereceye kadar ısıtılır ve daha sonra hızla soğutulur, bu da 1/4'ten 3-5 kat daha güçlüdür inç annealed şamandıra cam, kırmak kolay değil iken 6.38mm kalınlığında 1/4 lamine şamandıra cam iki adet 3mm temizle şamandıra cam, ara tabakadaki cam çubuğun kırılmış olmasına rağmen yapışmasını sağlayan cam, insanlara zarar verecek şekilde saçılmaz ve PVB ara katmanı çok güçlüdür, nüfuzu çok zordur.

Yani her ikisi de 1/4 inç şamandıra temperli cam ve 1/4 inç lamine cam güvenlik camıdır, ancak temperli cam kırıldıktan sonra dağılır, lamine cam temperli cam kadar güçlü değildir, bu yüzden her ikisi de kendi avantaj ve dezavantajlarına sahiptir.




Özellikleri hakkında

madde	huylu Bardak	katmerli Bardak
Kalınlık	1/4 inç, 6mm	1/4 inç, 6.38mm
şekil	Düz ve kavisli	Düz
Boyut	maksimum boyut 2440x4880mm, cutom kesmek için boyut	Standart boyut 1830x2440mm, , 2250x3300mm, 2140x3300mm 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3660mm, vb., diğer özelleştirilmiş boyut
Renk	Açık, bronz, mavi, yeşil, gri, altın, siyah, vb.	Camın orijinal rengi açıktır, PVB bronz, mavi, yeşil, gri, kırmızı, sarı, süt beyazı, buzlu, yarı saydam vb. Gibi herhangi bir renkte olabilir.

İşleme	Boyutuna kesilmiş, cilalanmış kenarlar, matkap delikleri, kesilmiş çentikler, kumlanmış, serigrafı baskılı, dijital baskı vb., Tüm işlemler temperlemeden önce, temperlemeden sonra, bir şey yapamayacak veya cam kırılacak	Genel olarak, standart boyutta tedarik ediyoruz ve müşteri kendileri tarafından işleme yapıyorlar, ancak gerekirse, gereksinime göre herhangi bir işleme de yardımcı olabiliriz
Kalite	Kabarcık yok, kusur yok, süper düz ve pürüzsüz yüzey, CE ve ISO sertifikası ile % 0.1'in altında kendinden kırılma oranı	Kabarcık yok, kusur yok, süper düz ve pürüzsüz bir yüzey, 100%, ISO, CE ve SGCC sertifikası ile delamine olmayacak
Fiyat	Genellikle, ile aynı kalınlık, katmerli bardak maliyet irade olmak daha yüksek göre huylu bardak	


Temperli Camı Temizle




Kavisli temperli cam




Temperli Cam Kenarları



Flat Edge



Pencil Edge




Beveled Edge



Matt




Polish



Corner Round



Water Jet Cutting




Hole Drilling



Chamfer

Renkli Lamine Cam



Uygulama hakkında

Hem 1/4 temperli cam hem de 1/4 lamine cam emniyet camıdır; [pencere camı](#), kapı camı, balkon camı, bölme duvar camı vb. hangisini tercih ederseniz karar vermeden önce onlarla ilgili tüm detayları karşılaştırabilirsiniz.



Neden bizden cam satın alıyor?

- Biz rCam imalat ve ihracat tecrübelerini, var dünya genelinde 500'den fazla müşteriyle birlikte çalışıyor ve var çok yüksek itibar onlardan;
- Sizin için kişiselleştirilmiş ve özel cam ve hizmetler sunmak için gelişmiş ürün makineleri, teknik çalışanlar, profesyonel satış ekibimiz var;
- Büyük üretim kapasitemiz, genellikle bir konteyner camı için sizin için hızlı teslimat süresini sağlayabilir, üretim süresi 7-10 gündür;
- Tüm cam taşıma sırasında herhangi bir hasarı önlemek için, güçlü ihracat kontrplak kasalar içinde paketlenmiş olacak;
- Biz MSK / NYK / COSCO gibi farklı nakliye şirketleri ile uzun vadeli iş ilişkisi var, en hızlı nakliye süresi ile en düşük navlun maliyetini elde etmenize yardımcı olabilir;
- Kalitemizden eminiz, bu yüzden herhangi bir kırık veya kalite sorunu yaşarsanız, ödemeyi geri ödeyeceğiz veya en hızlı şekilde sizin için camın yerini alacağız.





Dışında 1/4 huylu bardak ve katmerli bardak, Biz Ayrıca üretme
k diğer özelleştirilmiş boyut ve kalınlık [huylu bardak](#) ve [katmerli
bardak](#), Hoşgeldiniz için [temas bize](#) herhangi zaman için sizin b

ardak soruşturma!