

Emniyet camı 7mm U şeklinde cam, perde duvar için U kanallı cam

7mm U cam, 7mm U profi led cam, 7mm U kanallı cam, cam fırınlarında şekillendirme işleminden elde edilen led cam türü bir bilgisayar sistemi ile led'yi kontrol etmektedir. Annea led U cam veya sert cam veya düşük demir camlı temperli U cam. İç ve dış bina, pencere, perde duvar, bölme duvarı gibi yaygın olarak kullanılır.

*** U şeklindeki camın avantajları:

1. Yüksek ışık iletimi

- Yüksek ışık iletimi, ancak mahremiyeti koruyun. U camı, ışıklarla eşleştirilirken diğer malzemelere yaklaşılamaz olan ışık ışınlarının etkisini yaratabilir.

2. Ses yalıtımı

- Mükemmel ses yalıtımı performansı.

3. Termal izolasyon

- Kurulum sırasında led çift kat halinde, ısı koruması ve ısı yalıtımı mükemmel performansı sağlar.

4. Mükemmel kırılma performansı, U cam etkili bir şekilde kirliliği azaltabilir.

Jimmy Glass tarafından U kanal camının karakteristiği Fabrika:

1. Kalınlık: 7mm

2. Boyutu:

*** Genişlik 232mm, 262mm, 332mm olarak mevcuttur.

*** Maksimum uzunluk 6000 mm'ye kadar.

*** Flanş yüksekliği 60 mm'dir.

3. Tek katman için hafif, 23.43kgs'ye kadar mini.

4. Çok renkli: Isıtıldıktan sonra, U-camın iç tarafında önceden belirlenmiş renk çok yüksek bir sertlik, güçlü yapışma kuvveti ve renk haslığı ile korunacaktır. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı vb. Gibi çeşitli renkler mevcuttur.

Neden temperli U camı pencere, bölme duvarı, perde duvar için kullanıldı?

1. Güvenlik / güvenlik. Dış güç tarafından kırıldığında, keskin kenarlı olmayın ve insanlar için zararlı değildir.

2. Daha kuvvetli, temperlenmiş U cam, tavllanmış U camdan 3 veya 4 kat daha güçlüdür.

3. Anti-UV, morötesi ışınların ve kızılötesi enerjisinin% 99'unu keser.

4. Rüzgar basıncına karşı dirençli. İki katmandaki led kurulumunda, rüzgar basıncına dirençli performans çok gelişecektir.

5. Dekorasyon için çok renk, çekici iç mekan ve dış duvar.

Vizyonu örten fakat ışığın geçmesine izin veren bir duvar. İç veya dış uygulamalarda, dikey veya yatay olarak led takılabilir.

Pencereler için U camı hariç, bölme duvarı için U camı, [Perde duvarı için U cam](#), Pencere, bölme duvarı, perde duvarı için başka ne cam?

1) [Pencere için 4mm 5mm 6mm renkli reflektif cam](#)

2) 8mm 10mm 12mm 15mm temperli cam bölme duvarı, düz veya kavisli şekli mevcuttur

3) 4 + 4mm 5 + 5mm 6 + 6mm 8 + 8mm 10 + 10mm low e yalıtımlı cam perde duvar için

4) perde duvar için 8 + 44.3mm lamine izolasyonlu cam, [10 + 55.2 perde duvar için izolasyonlu lamine cam](#)

.....

Daha fazla ayrıntı, ayrıntılar için bize ulaşın.

Temperli U şekli cam



Kapı için yüksek kaliteli U profil camı



Perde duvar için U kanallı cam



