

8.38mm renk güvenliđi lamine cam

Giriř

8.38mm renkli laminasyonlu cam, yüksek sıcaklık ve yüksek basınç işleminden sonra bir katman (0.38mm) arasında sandviçlenmiş iki parçalı 4mm float camdan yapılmıştır, cam ve orta film kalıcı bağlar kompozit camlardan biri olarak ürünler.

řartname

tip	8.38mm renk PVB lamine cam, 8.38mm renk katmanlı řamandıra lamine cam gri bronz mavi yeřil
kompozisyon	1. 4mm açık float cam + 0.38mm renk PVB + 4mm net řeffaf cam 2. 4mm renkte renkli float cam + 0.38mm net PVB + 4mm net řeffaf cam 3. 4mm renkli boyalı float cam + 0.38mm net PVB + 4mm Renkli renkli float cam
Cam Rengi	Açık, çok net, altın, bronz, koyu mavi, ford mavi / açık mavi, koyu yeřil, F-yeřil / açık yeřil, koyu gri, euro gri / açık gri, siyah vb.
PVB Rengi	Kırmızı, sarı, turuncu, süt beyazı, kar beyazı, pantone kartındaki herhangi bir renk
Boyut	2140x1650mm, 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2440x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3660mm boyutlarında herhangi bir özel kesim üretilebilir.

karakteristik

Yüksek güvenlik. Cam kırılmış olsa bile kırık keskin parçalar hala orta filmle sıkışmış, kırık cam yüzeyi temiz ve pürüzsüz kalır. Bu, enkazın düşen olayların oluşumuna bağlanmasını ve nüfuz etmesini etkili bir şekilde önleyerek kişisel güvenliđinizi sağlar.

Ses geçirmez ve ısıya dayanıklı iyi performans. Lamine cam, sıradan camlara nüfuz edebilen 1000 Hz ila 2000 Hz arasındaki gürültüyü izole etmekle kalmaz, UV ışınlarının% 99'undan fazlasını engelleyebilir ve kızılötesi spektrumdaki ısıyı absorbe edebilir, bu da binalarda Yeni bir çevre koruma yapı malzemeleri.

Bina için estetik bir his yaratın. Renkli lamine cam, farklı renklerde yapıları güzelleştirebilir ve görüşlerini çevredeki manzaralarla uyumlu hale getirebilir ve bu da mümkün olduđunca mimarların talebini karşılamaya yardımcı olur.

Uygulama

Yüksek güvenlik, enerji tasarrufu ve dekoratif olduđundan, 8.38mm renk float lamine cam, [Balkon camı](#), Ve bazen, hatta üretmek için kullanır [Renkli lamine yalıtımlı cam](#), Dış güvenlik duvarı camı olarak kullanın.





