

Yüksek şeffaflık 8mm düşük demir float cam üreticisi çin

8mm ekstra açık float cam

8 mm ekstra açık float cam 8 mm ultra net float cam, 8 mm süper beyaz float cam, 8 mm düşük demir float cam, olarak da bilinir, 8 mm olarak aynı şekilde manufactured [float cam temizleyin](#) büyük bir yüzdesi kaldırıldı demir içeriği ile (yaklaşık % 90), yaygın pencere, kapı, bölme duvar, Masa, ofis bölmeler ve benzeri kullanılır.

Avantajları [Ultra net float cam](#)

1. süper yüksek şeffaflık yapım o ideal cam yüksek görünürlük ve netlik gerekli olduğu bir neatral renk ekleyin.
2. tam olarak renkli veya boyalı-ne olursa olsun panel kalınlığı ve hiçbir bozulma veya yeşil renk tonu ile istenilen rengi görüntüler.
3. mükemmel temperleme, laminasyon, serigrafi, aşındırma, ısıl işlem ve seramik renkleri ile dekorasyon asit için.
4. uygun çoğu tüm cam uygulamaları ve mimarlar, başlatanlar, geliştiriciler ve tüketiciler tarafından tercih edilir.

8mm ultra net float cam kullanılabilir boyut

2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, max boyutu ulaşmak için 3000x12000mm, herhangi bir diğer boyutu üretilebilir müşterinin şartının.

Ultra net cam uygulamaları

8 mm ultra net float cam gelince, bu yaygın olarak yapılır ultra olarak [temperli cam temizleyin](#) ve ultra net lamine cam, o zaman yüksek kaliteli yerler için kullanılan, takı gibi durumlarda, balık tank, Vitrin camekanlar, jaluzi ve benzeri görüntüler.

8mm düşük demir Float cam sipariş

Üretim süresi: 5-7 sipariş onaylandıktan sonra gün içinde.

Ödeme yolu: L/C, T/T, Western union

Sevkiyat:

1. örnek: DHL, UPS, FEDEX, TNT tarafından.
2. sipariş: Deniz kenarında.

Ambalaj: Benzersiz tasarım güçlü aviod kırılma kontrplak sandıkları ile kağıt verin.

Ultra clear ne tür cam-ebilmek almak o--dan Jimmy Glass:

1. ultra net float cam

2. ultra açık temperli cam
 3. ultra açık lamine cam
 4. temperli ultra net [Lamine cam](#)
 5. ultra şeffaf yalıtımlı cam
- Diğerleri.

8MM düşük demir Float cam



Float cam üretim tesisi



Çin Float cam ambalaj



