

Padel kortu 12 mm şeffaf temperli cam duvar, 1/2 şeffaf sertleştirilmiş cam Padel kortu

Şirketimiz

Yirmi yıllık deneyime sahip ve cam yapı endüstrisinde ulusal liderlerden biri olan Çin merkezli bir şirket olan JIMY GLASS, tüm üretim sürecini takip ediyor. Padel mahkemesi temperli camda 10 yılı aşkın süredir zengin deneyim, sadece temperli cam değil, aynı zamanda bağlantı parçaları tedariki de sağlar.

Toplam 200.000 metrekarelik bir alanda bulunan ve 4000'den fazla çalışanı istihdam eden, 300'den fazla set için camı destekleyen Tüm dünyada her yıl Padel sahaları, pek çok Padel sahası sertleştirilmiş camımızı kullanıyor, ESG camımız EN12150'yi geçti, US ANSI Z97 ve Çin CCC standardı, Padel projenize tam bir garanti sağlar.



Padel kortları için temperli cam üretimi firma bünyesinde nasıl gerçekleşiyor?

İşte farklı işleme adımlarını anlamak için bazı önemli noktalar (ve JIMY GLASS Padel kortların 12 mm temperli camının neden garanti şartlarının çok ötesinde kötü hava koşullarına dayanabilecek malzemelerden yapıldığını öğrenin).

1. 1 ay içinde üretilen ham cam, sıfır kabarcık, sıfır çizik, doğru boyut ve kalınlık olduğundan emin olun, bunlar etkileyecektir.



2. Otomatik kesme ve kenar parlatma ve müşterilerden alınan çizime göre havşa delik delme konusunda tam deneyim, saha kurulumuna yardımcı olmak için tüm ayrıntıların doğru olmasını garanti eder.



3. Camın temperlenmesi, cam yüzeyinin temiz olduğundan ve kirlilik olmadığından emin olun, çünkü

temperli camın kalitesini etkileyecektir, eęer ısı emdirme testi (EN 14179) gerekiyorsa, bu da kendi kendine patlama oranını% 0,001'den daha az azaltabilir .



4. Cam delikleri, boyut gibi teslimattan sonra iki kez Sıkı Muayene, her bir cam parçasının elinize teslim edebileceęinden emin olun.



5. 12 mm temperli cam için güvenlik paketleri, paketlemek için yepyeni kontrplak kasalar kullanın, çarpışmasız ayrı camlar için mantarlar.



Çim gibi diğer malzemelere gereksiniminiz varsa, galvanizli çelik aşağıdaki fotoğraflar gibi birlikte yüklenebilir.



Neden 12 mm cam kullanmanızı veya 10 mm kullanılmamasını öneriyorsunuz?

10 mm cam alırken, müşteri için tek belirgin avantaj düşük maliyette yatmaktadır.

1) Padel sıçrama topu önemli ölçüde zayıf olduğunda, 12 mm cam ile karşılaştırıldığında 10 mm cam;

2) Açık nedenlerden dolayı, 10 mm cam, 12 mm cama kıyasla daha az dirençlidir ve bu nedenle risklere ve daha sık hasara maruz kalır.



Yani başka bir seçeneğimiz var mı?

Evet, Padel kort çiti için özel bir gereklilik olan 6 + 6mm lamine cam başka bir seçimdir, tüm yapının çok yüksek bir güvenlik koşulunda olduğundan emin olun, 50 kg atış darbesinde yataklama yapacaktır. Ancak dezavantaj yüksek maliyettir, bu nedenle lamine camı seçerken, ilk olarak, konum ortamınız, rüzgar yükü oranı, iyi değilse, lamine cam en iyi seçimdir, ikincisi, bütçenizi göz önünde bulundurun, çünkü lamine camın maliyeti olacaktır. daha yüksek ol.


Padel kortu için 12 mm şeffaf temperli camımızın teknik sayfası

Öge	Cam Padel kortu, tenis kortu için şeffaf temperli cam
Kalınlık	12 mm 1/2
Boyut	2995 * 1995 mm, 1995 * 2995 mm, 1995 * 2500 mm
Paket	Ayrı mantarlı güçlü kontrplak kasalar, güçlü kemer sabitlenmiş
Teslim süresi	10-15 gün, acil sipariş 7 güne ulaşır
Minimum sipariş miktarı	Bir Padel kortu 10 * 20m, 18 yaprak cam panel

Temperli cam için 20 fitlik üstü açık konteynera yüklememiz



Tüm dünyada bitmiş projelerimizden bazıları



Padel kort donanımı, contalar, sabit deęnek, vidalar, imler, galvanizli elik vb. iin dięer hizmet ... Tm cam donanımları zelleřtirilebilir.



 **IMMY**
Professional glass manufacturer